

Tekninen lautakunta

Aika 11.10.2022 klo 18:00 - 20:25

Paikka Valtuustosali

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 14	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 15	Pöytäkirjan tarkastajien valinta	4
§ 16	Luottamushenkilön valinta	5
§ 17	Osavuositarkastus 1.1.-31.8.2022	6
§ 18	Päiväkodin polku	7
§ 19	Lausuntopyyntö: Forssan kaupungin jätelautakunnan jätehuoltomääräykset 1.1.2023 alkaen	9
§ 20	Teknisen toimen ajankohtaiset asiat	12
§ 21	Ilmoitusasiat	13

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Päätöksentekijät	Uutto Sami Lindqvist-Saarela Marita Lintunen Jani Rannikko Satu Keto Simo Männistö Soili Yli-Parri Juha	puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen	
Muut osallistujat	Seppä Matti Lähdeniemi Linda Levomäki Ilkka Alajärvi Satu Launonen Olli	kunnanhallituksen edustaja kunnanhallituksen puheenjohtaja nuorisovaltuuston edustaja esittelijä pöytäkirjanpitäjä	
Poissa	Ojala Tuija	kunnanjohtaja	

Allekirjoitukset

	Sami Uutto puheenjohtaja	Olli Launonen pöytäkirjanpitäjä
Käsitellyt asiat	14 - 21	
Pöytäkirjan tarkastus	Punkalaidun 13.10.2022	
	Juha Yli-Parri pöytäkirjantarkastaja	Marita Lindqvist-Saarela pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito/julkaisu

Teknisen lautakunnan pöytäkirja on julkaistu kunnan verkkosivuilla

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Tekninen lautakunta 11.10.2022 § 14

Hallintosäännön 120 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljä päivää ennen kokousta jäsenille ja muille, joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus. Kokouksesta on tiedotettava samassa ajassa kunnan verkkosivuilla.

Kokouskutsu ja esityslista on 6.10.2022 toimitettu toimielimen jäsenille ja niille, joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus sekä julkaistu kunnan verkkosivuilla.

Hallintosäännön 128 §:n mukaan avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Kuntalain 103 §:n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Esittelijä

Tekninen johtaja

Päätösehdotus

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi esittelijän esityksen.

Tekninen lautakunta

§ 15

11.10.2022

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Tekninen lautakunta 11.10.2022 § 15

Hallintosäännön 140 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Toimielin on päättänyt, että pöytäkirja tarkastetaan kahden kullakin kerralla valitun jäsenen toimesta.

Esittelijä

Tekninen johtaja

Päätösehdotus

Valitaan pöytäkirjantarkastajat.

Päätös

Tekninen lautakunta valitsi kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Juha Yli-Parrin ja Marita Lindqvist-Saarelan.

Tekninen lautakunta

§ 16

11.10.2022

Luottamushenkilön valinta

Tekninen lautakunta 11.10.2022 § 16
57/00.00.01/2022

Kunnanvaltuutettu Matti Kankkunen on menehtynyt. Valtuutettu Kankkunen oli sekä teknisen lautakunnan että rakennusvalvontajaoston varajäsen.

Kunnanvaltuusto valitsi kokouksessaan 12.9.2022 (21 §) Kankkusen tilalle tekniseen lautakuntaan Sami Uuton varajäseneksi Tapio Korhosen. Hallintosäännön pykälän10 mukaan :*"Tekninen lautakunta valitsee rakennusvalvontajaoston. Jaostoon valitaan viisi varsinaista jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet."*

Valmistelija	Tekninen johtaja Satu Alajärvi, p. 040 645 2141
Lisätietoja	Tekninen johtaja Satu Alajärvi, p. 040 645 2141
Esittelijä	Tekninen johtaja
Päätösehdotus	Tekninen lautakunta valitsee rakennusvalvontajaostoon Sami Uutolle uuden varajäsenen Matti Kankkusen tilalle.
Päätös	Tekninen lautakunta valitsi rakennusvalvontajaostoon Sami Uuton varajäseneksi Tapio Korhosen.

Tekninen lautakunta

§ 17

11.10.2022

Osavuositarkastus 1.1.-31.8.2022

Tekninen lautakunta 11.10.2022 § 17
68/02.02.02/2022

Käyttötalouden ja investointien osavuositarkastukset ajalta 1.1.-31.8.2022
ovat oheismateriaalina.

Valmistelija	Tekninen johtaja Satu Alajärvi, p. 040 645 2141
Lisätietoja	Tekninen johtaja Satu Alajärvi, p. 040 645 2141
Esittelijä	Tekninen johtaja
Päätösehdotus	Tekninen lautakunta merkitsee osavuositarkastukset tiedokseen.
Päätös	Tekninen lautakunta hyväksyi esittelijän päätösehdotuksen yksimielisesti.

Tekninen lautakunta § 12
Tekninen lautakunta § 18

05.07.2022
11.10.2022

Päiväkodin polku

Tekninen lautakunta 05.07.2022 § 12

Päiväkodin henkilökunnan puolesta Mari Nieminen on 27.5.2021 päivätyssä sähköpostissa ja Punkalaitumen päiväkodin vanhempainoimikunnan puolesta Ida-Maria Sillanpää ja Karoliina Valonen sähköpostissa 10.4.2022 esittäneet toiveen, että päiväkodilta rakennettaisiin suora kulkuyhteys Suvitien päähän. Vanhempainyhdistyksen sähköpostin liitteenä on karttaan merkitty yhdistyksen toivoma kulkuyhteyden sijainti.

Kulkuyhteyden tarpeellisuutta ovat ko. tahot perustelleet mm. sillä, että uusi yhteys säästäisi lapsilta monta askelta ja kunnan muut palvelut olisivat paremmin päiväkotilaisten hyödynnettävissä.

Suora yhteys päiväkodilta Suvitien päähän olisi noin 200 metriä. Nykyinen reitti, joka kulkee Riissuontie – Vikintie – polku – Suvitie on pituudeltaan noin 380 metriä, joten oikopolku lyhentäisi matkaa noin 170 metrillä. Mikäli uusi yhteys rakennettaisiin, tulisi siihen rakentaa 1–2 siltaa ojien ylistystä varten tai rakentaa rummut ojien ylistystä varten. Ympärivuotista käyttöä varten kulkuyhteyden tulisi olla riittävän leveä, jotta koneellinen talvikunnossapito olisi mahdollista. Yhteyden tulisi olla käytettävissä myös rattaiden kanssa liikuttaessa.

Kaavassa haluttu yhteys kulkee asuinrakentamisen korttelialueen, viheralueen ja siirtolapuutarhan pysäköintialueeksi varatun alueen läpi.

Valmistelija	Tekninen johtaja Satu Alajärvi, p. 040 645 2141
Lisätietoja	Tekninen johtaja Satu Alajärvi, p. 040 645 2141
Esittelijä	Tekninen johtaja
Päätösehdotus	Tekninen lautakunta päättää, että kyseistä kulkuyhteyttä ei toteuteta, koska matka Suvitielle on nykyiselläänkin mahdollinen ja turvallinen, eikä uuden kulkuyhteyden rakentaminen toisi merkittävää lyhennystä reitille. Nykyisen polun kunnossapitotasoa voidaan parantaa, jotta sen käyttö on entistä vaivattomampaa.
Päätös	Tekninen lautakunta päätti, että asia palautetaan valmisteluun.

Tekninen lautakunta 11.10.2022 § 18
25/10.03.02.01/2022

Tekninen toimi pyysi lautakunnan päätöksen mukaisesti kustannusarviota talvikunnossapidettävän kulkuyhteyden rakentamisesta päiväkodilta Suvitielle. Urakoitsijalta saadun tiedon mukaan 200 metrin pituisen

Tekninen lautakunta
Tekninen lautakunta

§ 12
§ 18

05.07.2022
11.10.2022

yhteyden rakentaminen tulisi maksamaan n. 34.000,00 euroa (alv 0 %). Kustannusarvio pitää sisällään tarvittavat massanvaihdot ja suodatinkankaan sekä työn mutta ei mahdollista siltaa tai ojaan asennettavaa rumpuputkea eikä niiden rakentamistöitä. Rakenteiden kerrosvahvuudet vastaavat kaavaan merkityn pysäköintialueen rakentamiseen tarvittavia kerrosvahvuuksia, joka nostaa kulkuyhteyden rakentamiskustannuksia.

Valmistelija

Tekninen johtaja Satu Alajärvi, p. 040 645 2141

Lisätietoja

Tekninen johtaja Satu Alajärvi, p. 040 645 2141

Esittelijä

Tekninen johtaja

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää, että kyseistä kulkuyhteyttä ei toteuteta, koska matka Suvitielle on nykyiselläänkin mahdollinen ja turvallinen, eikä uuden kulkuyhteyden rakentaminen toisi merkittävää lyhennystä reitille. Lisäksi yhteyden rakentamiskustannukset ovat korkeat johtuen osin tarvittavasta massanvaihdosta rakennekerroksineen. Mikäli siirtolapuutarhahanke lähtee toteutukseen, voidaan ko. kulkuyhteys rakentaa osana hanketta.

Nykyisen polun kunnossapitotasoa tulee parantaa, jotta polun käyttö on entistä vaivattomampaa.

-

Käydyn keskustelun kuluessa Männistö ehdotti Lindqvist-Saarelan ja Lintusen kannattamana, että asia palautetaan uudelleen valmisteluun. Uudelleen valmistelussa tulee selvittää kulkuyhteyden rakentamisen kustannukset siten, että kulkuyhteys alkaa rakentamattomalta, kaavaan merkityltä Perkontieltä ja jatkuisi siitä Suvitielle. Kustannuslaskennassa tulee huomioida kaavan vaatimat rakennekerrokset ja -vahvuudet.

Toiseksi tulee tarkentaa jo saatua kustannusarviota massanvaihdon osalta niin, että otetaan paremmin huomioon kaavan mukaiset rakenteiden kerrosvahvuudet.

Puheenjohtaja päätti keskustelun ja totesi, että asiassa oli tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava, kannatettu esitys, joten asiasta on äänestettävä. Äänestys suoritettiin nimenhuudolla. Esittelijän ehdotus oli "jaa" ja Männistön esitys oli "ei". Äänestys suoritettiin ja tulos oli seuraava:

Jaa-ääniä: Uutto

Ei-ääniä: Lindqvist-Saarela, Keto, Lintunen, Männistö, Rannikko, Yli-Parri.

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 1 jaa-ääni ja 6 ei-ääntä. Puheenjohtaja päätti asian käsittelyn ja totesi, että äänin 6-1 Männistön esitys tuli lautakunnan päätökseksi.

Päätös

Tekninen lautakunta päättää äänestystuloksen mukaisesti, että asia palautetaan uudelleen valmisteluun edellä mainituilla tarkennuksilla.

Liitteet

Liite 1 Päiväkodin polku - kartat

Lausuntopyyntö: Forssan kaupungin jätelautakunnan jätehuoltomääräykset 1.1.2023 alkaen

Tekninen lautakunta 11.10.2022 § 19
103/11.00.00/2022

Forssan jätelautakunta pyytää kunnan lausuntoa päivämäärällä 6.9.2022 ehdotetuista jätehuoltomääräysten muutoksista. Uusien jätehuoltomääräysten on tarkoitus astua voimaan 1.1.2023 ja niillä kumotaan vanhentuneet, vuonna 2018 voimaan tulleet jätehuoltomääräykset. Jätehuoltomääräysten tavoitteena on edistää jätelain (646/2011) ja sen uudistusten toimeenpanoa. Jätehuoltomääräysten tavoitteena on estää jätteestä ja/tai jätehuollosta aiheutuvat haitat tai vaarat terveydelle tai ympäristölle sekä edistää etusijajärjestyksen noudattamista.

Kunnan lausunto tulee antaa viimeistään 31.10.2022 mennessä sähköpostiosoitteeseen: jatelautakunta@forssa.fi.

Forssan kaupungin jätelautakunta on kokouksessaan 31.8.2022 hyväksynyt luonnoksen Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen kuntien yhteisiksi jätehuoltomääräyksiksi. Jätehuoltomääräykset koskevat kunnan vastuulla olevien jätteiden määrän vähentämistä, lajittelua, hyödyntämistä ja loppukäsittelyä sekä näiden jätteiden keräilyä, kuljetuksia ja vastaanottoa ja niihin liittyviä käytännön järjestelyjä ja teknisiä vaatimuksia kiinteistöillä ja jätteen vastaanottopaikoilla. Määräykset koskevat myös toimia roskaantumisen ehkäisemiseksi, sekä jätteistä ja kuljetuksista mahdollisesti annettavia tietoja. Lisäksi määräyksissä annetaan ehtoja sellaiselle jätteen pienimuotoiselle ja omatoimiselle käsittelylle, joka ei vaadi ympäristölupaa.

Jätehuoltomääräysten luonnos on nähtävillä yhteistoiminta-alueen kuntien virastoissa sekä Internet-sivuilla 31.10.2022 asti.

Jätehuoltomääräysten keskeisimmät muutokset ovat:

- 6 § Liittyminen kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen: 1.9.2023 alkaen biojätteen erilliskeräys järjestetään kaikissa toimialueen kunnissa kunnan järjestämänä kuljetuksena. Tähän saakka biojätteen erilliskeräys järjestetään kunnan järjestämänä kaikissa muissa toimialueen kunnissa, paitsi Eurassa, Huittisissa, Loimaalla ja Säkylässä, joissa kuljetus järjestetään kiinteistön haltijan järjestämänä.
- 8 § Yhteisen jäteastian perustaminen: Pykälään on määritelty jäteastioille astiatilavuudet, jotka on oltava käytössä kiinteistöä kohti 4 viikon ajanjakson aikana. Kimppaisännille on lisätty velvollisuus ilmoittaa kimpassa tapahtuvista muutoksista myös jätelautakunnalle, aikaisemmin muutoksista on tullut ilmoittaa vain jätteenkuljettajalle.
- 12 § Erikseen lajiteltavat jätelajit: pykälässä on eritelty mitä kiinteistöllä syntyvästä yhdyskuntajätteestä on lajiteltava, eli mm. biojäte, lasi-, muovi-, metalli- ja kartonkipakkausjätteet, pienmetalli, tekstiilijätteet ja paperi.
- 14 § Asumisessa syntyvien kierrätettävien jätteiden kiinteistökohtaiset erilliskeräysvelvoitteet: Biojäte tulee erilliskerätä tai kompostoida 1.7.2024 alkaen kaikilla kiinteistöillä yli 10 000 asukkaan taajamissa. Lisäksi biojäte tulee erilliskerätä kaikilta vähintään 5 huoneiston kiinteistöiltä myös yli 10 000 asukkaan taajamien ulkopuolella. Kartonki- ja paperipakkausjäte, metallipakkausjäte, pienmetalli ja lasipakkausjäte tulee erilliskerätä kaikilta

vähintään 5 huoneiston kiinteistöiltä (vrt. aikaisemmin vähintään 40 huoneiston kiinteistöillä).

- 16 § Kompostointi: biojätteen voi käsitellä kompostoinnin lisäksi myös fermentoimalla esimerkiksi Bokashilla. Elintarvikejätteen kompostointiin käytettävän kompostorin tulee olla lämpöeristetty myös haja-asutusalueella. Lämpöeristystä koskeva vaatimus ei koske kuitenkaan vain kesäaikana käytössä olevien vapaa-ajan asuntojen kompostoreita. Lisäksi 1.1.2023 alkaen tulee ilmoittaa kompostoinnista Forssan kaupungin jätelautakunnalle.
- 23 § Tyhjennysväli: Pisin sekalaisen yhdyskuntajätteen jäteastian tyhjennysväli on 12 viikkoa ympärivuotisesti (vrt. aikaisemmin 8 viikkoa). Tämä edellyttää, että biojätteet kompostoidaan, erilliskerätään tai käsitellään fermentoimalla. 1 henkilön kotitalouksien on mahdollista pidentää jäteastian tyhjennysväliä taajamassa kesäaikana 4 viikkoon ja talviaikana 8 viikkoon sekä haja-asutusalueella ympärivuotisesti 8 viikkoon, vaikka biojätteitä ei erilliskerättäisi. Tämä ei vaadi hakemusta, vaan ilmoitukset jätteenkuljettajalle ja jätelautakunnalle riittävät.
- 26 § Jäteastian sijoituspaikka tai jäteastian lukitseminen: jäteastian sijoituspaikalle johtavan reitin tai jäteastian lukitus on järjestettävä siten, että Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yleisavain sopii lukkoon.
- 30 § Kuljetusrekisteri ja tietojen toimittaminen: jätteenkuljettajien on toimitettava jätelain ja jäteasetuksen mukaiset kuljetustiedot vähintään neljännesvuosittain pykälässä esitetyn aikataulun mukaisesti. Aikaisemmin tiedot tuli toimittaa kerran vuodessa. Tämä ei koske 1.1.2023 alkaen niitä saostus- ja umpisäiliölietteiden kuljettajia, jotka ovat toimittaneet vastaavat tiedot SIIRTO-rekisteriin.
- 32 § Saostussäiliöiden ja umpisäiliöiden tyhjentäminen ja lietteen toimittaminen käsiteltäväksi: Umpisäiliöt tulee tyhjentää vähintään kerran vuodessa (vrt. aikaisemmin väh. 3 vuoden välein), muutoin asumislietteiden tyhjennysväleissä ei ole muutoksia. Aikaisempaan verrattuna asumislietteille ei voi enää hakea pidennettyä tyhjennysväliä.
- 34 § Lietteiden omatoiminen käsittely: pykälään on lisätty rajausta siitä, kuinka monen henkilön lietteet aktiiviviljelijä voi korkeintaan käsitellä. Lisäksi on myös lisätty myös kieltä levittää käsiteltyjä lietteitä peltoon ajalla 1.11.–1.4.

Liitteenä lausuntoaineisto (5 liitettä)

Lausunto

Suunnitellut muutokset jätehuoltomääräyksiin ovat perusteltuja ja toteuttavat jätelain ja -asetuksen tavoitteita. Määräykset itsessään ovat tarkkoja, mikä osaltaan vaikuttaa siihen, että ne saattavat olla vaikealukuiset. Siksi määräyksistä kannattaa laatia selkokielisempi ja tiivistetympi versio kuntalaisille ja vapaa-ajan asukkaille. Myös tiedottamiseen ja viestintään tulee panostaa.

Valmistelija

Tekninen johtaja Satu Alajärvi, p. 040 645 2141

Lisätietoja

Tekninen johtaja Satu Alajärvi, p. 040 645 2141

Tekninen lautakunta

§ 19

11.10.2022

Esittelijä

Tekninen johtaja

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää antaa edellä mainitun lausunnon Forssan jätelautakunnalle.

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi esittelijän päätösehdotuksen yksimielisesti.

Liitteet

Liite 2 Jätehuoltomääräykset muutoksilla

Liite 3 Jätehuoltomääräykset - kuulutus

Liite 4 Jätehuoltomääräykset - luonnos

Liite 5 Jätehuoltomääräykset - luonnos - perustelut

Liite 6 Pöytäkirjan ote - jätehuoltomääräykset

Tekninen lautakunta

§ 20

11.10.2022

Teknisen toimen ajankohtaiset asiat

Tekninen lautakunta 11.10.2022 § 20
64/00.02.05/2022

Tekninen johtaja esittelee teknisen toimen ajankohtaisia asioita.

- vanha ja uusi koulu
- teknisen varaston korjaustyöt
- kiinteistökartoitusohanke
- sähkön säästötoimenpiteet
- Porttikallion kehittäminen
- investointisuunnitelma 2023

Valmistelija

Tekninen johtaja Satu Alajärvi, p. 040 645 2141

Lisätietoja

Tekninen johtaja Satu Alajärvi, p. 040 645 2141

Esittelijä

Tekninen johtaja

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee ajankohtaiset asiat ja niistä käydyn keskustelun tiedokseen.

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi esittelijän päätösehdotuksen yksimielisesti.

Tekninen lautakunta

§ 21

11.10.2022

Ilmoitusasiat

Tekninen lautakunta 11.10.2022 § 21

Valmistelija: tekninen johtaja

- investointien tilanne
- kunnantalon kuntotutkimusraportti

Valmistelija Tekninen johtaja Satu Alajärvi, p. 040 645 2141

Lisätietoja Tekninen johtaja Satu Alajärvi, p. 040 645 2141

Esittelijä Tekninen johtaja

Päätösehdotus Merkitään tiedoksi.

Päätös Tekninen lautakunta hyväksyi esittelijän päätösehdotuksen yksimielisesti.

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 14, § 15, § 17, § 18, § 19, § 20, § 21

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 16**OIKAISUVAATIMUSOHJEET**

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (*asianosainen*), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Punkalaitumen kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa *asianosaisen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Punkalaitumen kunta

Kirjaamon yhteystiedot:

Käyntiosoite: Vesilahdentie 5, 31900 Punkalaidun

Sähköpostiosoite: kunta@punkalaidun.fi

Puhelinnumero: 02 760 801

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 – 15.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua

- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja otteet/liitteet

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Punkalaitumen kunnan kirjaamosta.

Kirjaamon yhteystiedot:

Käyntiosoite: Vesilahdentie 5, 31900 Punkalaidun

Sähköpostiosoite: kunta@punkalaidun.fi

Puhelinnumero: 02 760 801

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 – 15.00.