

Tekninen lautakunta

Aika 22.11.2022 klo 18:00 - 20:20

Paikka Haukankoski

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 22	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 23	Pöytäkirjan tarkastajien valinta	4
§ 24	Päiväkodin polku	5
§ 25	Haukankosken navettarakennuksen lämmitysjärjestelmä	8
§ 26	Teknisen toimen ajankohtaiset asiat	9
§ 27	Talousarvio 2023/tekninen toimi	10

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Päätöksentekijät	Uutto Sami Lindqvist-Saarela Marita Lintunen Jani Rannikko Satu Keto Simo Männistö Soili Yli-Parri Juha	puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen	
Muut osallistujat	Seppä Matti Lähdeniemi Linda Levomäki Ilkka Alajärvi Satu Launonen Olli	kunnanhallituksen edustaja kunnanhallituksen puheenjohtaja nuorisovaltuuston edustaja esittelijä pöytäkirjanpitäjä	
Poissa	Ojala Tuija	kunnanjohtaja	

Allekirjoitukset

	Sami Uutto puheenjohtaja	Olli Launonen pöytäkirjanpitäjä
Käsitellyt asiat	22 - 27	
Pöytäkirjan tarkastus	Punkalaidun 25.11.2022	
	Jani Lintunen pöytäkirjantarkastaja	Satu Rannikko pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito/julkaisu

Teknisen lautakunnan pöytäkirja on julkaistu kunnan verkkosivuilla
28.11.2022

Tekninen lautakunta

§ 22

22.11.2022

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Tekninen lautakunta 22.11.2022 § 22

Hallintosäännön 120 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljä päivää ennen kokousta jäsenille ja muille, joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus. Kokouksesta on tiedotettava samassa ajassa kunnan verkkosivuilla.

Kokouskutsu ja esityslista on 17.11.2022 toimitettu toimielimen jäsenille ja niille, joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus sekä julkaistu kunnan verkkosivuilla.

Hallintosäännön 128 §:n mukaan avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Kuntalain 103 §:n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Esittelijä

Tekninen johtaja

Päätösehdotus

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi esittelijän esityksen.

Tekninen lautakunta

§ 23

22.11.2022

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Tekninen lautakunta 22.11.2022 § 23

Hallintosäännön 140 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Toimielin on päättänyt, että pöytäkirja tarkastetaan kahden kullakin kerralla valitun jäsenen toimesta.

Esittelijä

Tekninen johtaja

Päätösehdotus

Valitaan pöytäkirjan tarkastajat.

Päätös

Tekninen lautakunta valitsi kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi Jani Lintusen ja Satu Rannikon.

Tekninen lautakunta	§ 12	05.07.2022
Tekninen lautakunta	§ 18	11.10.2022
Tekninen lautakunta	§ 24	22.11.2022

Päiväkodin polku

Tekninen lautakunta 05.07.2022 § 12

Päiväkodin henkilökunnan puolesta Mari Nieminen on 27.5.2021 päivättyssä sähköpostissa ja Punkalaitumen päiväkodin vanhempaintoimikunnan puolesta Ida-Maria Sillanpää ja Karoliina Valonen sähköpostissa 10.4.2022 esittäneet toiveen, että päiväkodilta rakennettaisiin suora kulkuyhteys Suvitien päähän. Vanhempainyhdistyksen sähköpostin liitteenä on karttaan merkitty yhdistyksen toivoma kulkuyhteyden sijainti.

Kulkuyhteyden tarpeellisuutta ovat ko. tahot perustelleet mm. sillä, että uusi yhteys säästäisi lapsilta monta askelta ja kunnan muut palvelut olisivat paremmin päiväkotilaisten hyödynnettävissä.

Suora yhteys päiväkodilta Suvitien päähän olisi noin 200 metriä. Nykyinen reitti, joka kulkee Riissuontie – Vikintie – polku – Suvitie on pituudeltaan noin 380 metriä, joten oikopolku lyhentäisi matkaa noin 170 metrillä. Mikäli uusi yhteys rakennettaisiin, tulisi siihen rakentaa 1–2 siltaa ojien ylistystä varten tai rakentaa rummut ojien ylistystä varten. Ympärivuotista käyttöä varten kulkuyhteyden tulisi olla riittävän leveä, jotta koneellinen talvikunnossapito olisi mahdollista. Yhteyden tulisi olla käytettävissä myös rattaiden kanssa liikuttaessa.

Kaavassa haluttu yhteys kulkee asuinrakentamisen korttelialueen, viheralueen ja siirtolapuutarhan pysäköintialueeksi varatun alueen läpi.

Valmistelija	Tekninen johtaja Satu Alajärvi, p. 040 645 2141
Lisätietoja	Tekninen johtaja Satu Alajärvi, p. 040 645 2141
Esittelijä	Tekninen johtaja
Päätösehdotus	Tekninen lautakunta päättää, että kyseistä kulkuyhteyttä ei toteuteta, koska matka Suvitielle on nykyiselläänkin mahdollinen ja turvallinen, eikä uuden kulkuyhteyden rakentaminen toisi merkittävää lyhennystä reitille. Nykyisen polun kunnossapitotasoa voidaan parantaa, jotta sen käyttö on entistä vaivattomampaa.
Päätös	Tekninen lautakunta päätti, että asia palautetaan valmisteluun.

Tekninen lautakunta 11.10.2022 § 18

Tekninen toimi pyysi lautakunnan päätöksen mukaisesti kustannusarviota talvikunnossapidettävän kulkuyhteyden rakentamisesta päiväkodilta Suvitielle. Urakoitsijalta saadun tiedon mukaan 200 metrin pituisen yhteyden rakentaminen tulisi maksamaan n. 34.000,00 euroa (alv 0 %).

Tekninen lautakunta	§ 12	05.07.2022
Tekninen lautakunta	§ 18	11.10.2022
Tekninen lautakunta	§ 24	22.11.2022

Kustannusarvio pitää sisällään tarvittavat massanvaihdot ja suodatinkankaan sekä työn mutta ei mahdollista siltaa tai ojaan asennettavaa rumpuputkea eikä niiden rakentamistöitä. Rakenteiden kerrosvahvuudet vastaavat kaavaan merkityn pysäköintialueen rakentamiseen tarvittavia kerrosvahvuuksia, joka nostaa kulkuyhteyden rakentamiskustannuksia.

Valmistelija Tekninen johtaja Satu Alajärvi, p. 040 645 2141

Lisätietoja Tekninen johtaja Satu Alajärvi, p. 040 645 2141

Esittelijä Tekninen johtaja

Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää, että kyseistä kulkuyhteyttä ei toteuteta, koska matka Suvitielle on nykyiselläänkin mahdollinen ja turvallinen, eikä uuden kulkuyhteyden rakentaminen toisi merkittävää lyhennystä reitille. Lisäksi yhteyden rakentamiskustannukset ovat korkeat johtuen osin tarvittavasta massanvaihdosta rakennekerroksineen. Mikäli siirtolapuutarhahanke lähtee toteutukseen, voidaan ko. kulkuyhteys rakentaa osana hanketta.

Nykyisen polun kunnossapitotasoa tulee parantaa, jotta polun käyttö on entistä vaivattomampaa.

-

Käydyn keskustelun kuluessa Männistö ehdotti Lindqvist-Saarelan ja Lintusen kannattamana, että asia palautetaan uudelleen valmisteluun. Uudelleen valmistelussa tulee selvittää kulkuyhteyden rakentamisen kustannukset siten, että kulkuyhteys alkaa rakentamattomalta, kaavaan merkityltä Perkontieltä ja jatkuisi siitä Suvitielle. Kustannuslaskennassa tulee huomioida kaavan vaatimat rakennekerrokset ja -vahvuudet.

Toiseksi tulee tarkentaa jo saatua kustannusarviota massanvaihdon osalta niin, että otetaan paremmin huomioon kaavan mukaiset rakenteiden kerrosvahvuudet.

Puheenjohtaja päätti keskustelun ja totesi, että asiassa oli tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava, kannatettu esitys, joten asiasta on äänestettävä. Äänestys suoritettiin nimenhuudolla. Esittelijän ehdotus oli "jaa" ja Männistön esitys oli "ei". Äänestys suoritettiin ja tulos oli seuraava:

Jaa-ääniä: Uutto

Ei-ääniä: Lindqvist-Saarela, Keto, Lintunen, Männistö, Rannikko, Yli-Parri.

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 1 jaa-ääni ja 6 ei-ääntä. Puheenjohtaja päätti asian käsittelyn ja totesi, että äänin 6-1 Männistön esitys tuli lautakunnan päätökseksi.

Päätös Tekninen lautakunta päättää äänestystuloksen mukaisesti, että asia palautetaan uudelleen valmisteluun edellä mainituilla tarkennuksilla.

Tekninen lautakunta	§ 12	05.07.2022
Tekninen lautakunta	§ 18	11.10.2022
Tekninen lautakunta	§ 24	22.11.2022

Tekninen toimi valmisteli asiaa uudelleen lautakunnan päätöksen mukaisesti.

Rakennuskustannuslaskelma ja kartta on esitetty liitteessä.

Valmistelija	Kunnanrakennusmestari Olli Launonen, p. 040 641 2044
Lisätietoja	Kunnanrakennusmestari Olli Launonen, p. 040 641 2044
Esittelijä	Tekninen johtaja
Päätösehdotus	Tekninen lautakunta päättää, että kyseistä kulkuyhteyttä ei toteuteta, koska matka Suvitielle on nykyiselläänkin mahdollinen ja turvallinen, eikä uuden kulkuyhteyden rakentaminen toisi merkittävää lyhennystä reitille. Nykyisen polun kunnossapitotasoa voidaan parantaa, jotta sen käyttö on entistä vaivattomampaa. - Tekninen toimi pyysi lautakunnan päätöksen mukaisesti tarkennettua rakennuskustannusarviota eri vaihtoehtojen mukaisesti (liite). Keskustelun aikana Männistö ehdotti Lindqvist-Saarelan ja Yli-Parrin kannattamana vaihtoehtoa numero 2, jossa tehtäisiin kaavaan merkitty Perkontie 5,5 m leveydellä ja katuluokka 4 mukaisella vähimmäiskantavuudella, Perkontieltä jatkuva ns. siirtolapuutarhan parkkipaikan osuus katuluokka 5 mukaisella vähimmäiskantavuudella ja 2,4 m leveydellä Suvitielle päättyväksi. Puheenjohtaja päätti keskustelun ja totesi, että asiassa oli tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava, kannatettu esitys, joten asiasta on äänestettävä. Äänestys suoritettiin nimenhuudolla. Esittelijän ehdotus oli "jaa" ja Männistön oli "ei". Äänestys suoritettiin ja tulos oli seuraava: Jaa-ääniä: Uutto, Rannikko Ei-ääniä: Lindqvist-Saarela, Lintunen, Keto, Männistö, Yli-Parri Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 2 jaa-ääntä ja 5 ei-ääntä.
Päätös	Puheenjohtaja päätti asian käsittelyn ja totesi, että äänin 5-2 Männistön esitys tuli lautakunnan päätökseksi.
Liitteet	Liite 1 Päiväkodin polku - kartat

Tekninen lautakunta

§ 25

22.11.2022

Haukankosken navettarakennuksen lämmitysjärjestelmä

Tekninen lautakunta 22.11.2022 § 25
126/10.03.02.01/2022

Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen esityksen kokouksessaan 24.10.2022 (§ 27) koskien sitä, että Haukankosken rakennukset laitetaan myyntiin navettarakennusta lukuunottamatta. Navettarakennuksessa sijaitsee kunnan työpajatoiminta, eikä sille ole löydetty vastaavia muita tiloja.

Alueen kaukolämmön tuotantosopimus on sanottu irti ja tuotanto päättyy 20.3.2023. Säilytettävälle navettarakennukselle tulisi löytää uusi lämmitysjärjestelmä. Haukankosken jatkokäyttöä miettinyt työryhmä totesi, että navettarakennuksen lämmitysratkaisu ja sen tekninen toteutus kuuluu tekniselle lautakunnalle ja tekniselle toimelle.

Tekninen toimi on selvittänyt eri lämmitysjärjestelmäratkaisuja. Lisätiedot liitteenä.

Valmistelija

Kunnanrakennusmestari Olli Launonen, p. 040 641 2044

Lisätietoja

Kunnanrakennusmestari Olli Launonen, p. 040 641 2044

Esittelijä

Tekninen johtaja

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää Haukankosken navettarakennuksen uudeksi lämmitysjärjestelmäksi sähkökattilan ja varaa talousarvioon sen hankintaan 15.000 euroa. Kyseinen lämmitysjärjestelmä on nopea ja edullinen perustaa sekä sitä voidaan käyttää sellaisenaan tai varalämmitys-järjestelmänä.

-

Käydyn keskustelun kuluessa Lintunen ehdotti Lindqvist-Saarelan ja Kedon kannattamana, että asia palautetaan uudelleen valmisteluun. Uudelleen valmistelussa tulee selvittää ilma-vesilämpöpumpun mahdollisuus lämmitysratkaisuna kustannusarvioineen.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti, että asia palautetaan uudelleen valmisteluun edellä mainituilla tarkennuksilla.

Tekninen lautakunta

§ 26

22.11.2022

Teknisen toimen ajankohtaiset asiat

Tekninen lautakunta 22.11.2022 § 26
64/00.02.05/2022

Toimielimen on tarkoituksenmukaista käydä keskustelua ja linjata ajankohtaisia ja valmistelun alla olevia suunnitteluasioita.

- Kanteenmaan kiertotalousklusteri päättyy
- Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös tuulivoima-asiassa (pätös liitteenä)
- Porttikallion kehittäminen

Valmistelija Tekninen johtaja Satu Alajärvi, p. 040 645 2141

Lisätietoja Tekninen johtaja Satu Alajärvi, p. 040 645 2141

Esittelijä Tekninen johtaja

Päätösehdotus Tekninen lautakunta merkitsee ajankohtaiset asiat ja niistä käydyn keskustelun tiedokseen.

Päätös Tekninen lautakunta merkitsee ajankohtaiset asiat ja niistä käydyn keskustelun tiedokseen.

Tekninen lautakunta

§ 27

22.11.2022

Talousarvio 2023/tekninen toimi

Tekninen lautakunta 22.11.2022 § 27
66/02.02.00/2022

Teknisen lautakunnan tehtävänä on laatia vuosittain talousarvioehdotus ja – suunnitelma.

Kunnanhallitus on ohjeistanut toimielimiä kokouksessaan 8.8.2022 (90 §) vuoden 2023 talousarvion ja vuosien 2024-2025 taloussuunnitelman laadinnassa ja tekninen toimi on valmistellut talousarvioehdotuksen vuodelle 2022 ja taloussuunnitelman vuosille 2024-2025.

Liitteinä käyttötalouden ja investointien talousarvioehdotus vuodelle 2023 sekä taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2024-2025.

Valmistelija

Tekninen johtaja Satu Alajärvi, p. 040 645 2141

Lisätietoja

Tekninen johtaja Satu Alajärvi, p. 040 645 2141

Esittelijä

Tekninen johtaja

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta hyväksyy liitteenä olevan ehdotuksen teknisen lautakunnan alaisten osastojen talousarvioksi vuodelle 2023 ja taloussuunnitelman vuosille 2024-2025 sekä toimittaa ne edelleen kunnanhallituksen ja valtuuston käsiteltäväksi.

-

Esittelijän muutettu esitys: Tekninen lautakunta hyväksyy liitteenä olevan ehdotuksen teknisen lautakunnan alaisten osastojen talousarvioksi vuodelle 2023 ja taloussuunnitelman vuosille 2024-2025 seuraavilla muutoksilla.

- lisätään investointisuunnitelmaan vuodelle 2023 Haukankosken pesula ja kokoustila -menokohtaan 25.000 euron määräraha lämmitysjärjestelmän muutokselle
- lisätään viemärilaitos -menokohtaan 125.000 euron määräraha jokivarren jäteveden runkolinjan uusintaan.
- lisätään investointisuunnitelmaan vuodelle 2024 lisätään paloasema -menokohtaan 20.000 euron määräraha käyttövesiputkien saneeraukseen.

Tekninen lautakunta toimittaa talousarvion ja taloussuunnitelman edelleen kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston käsiteltäväksi.

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi esittelijän päätösehdotuksen yksimielisesti.

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 22, § 23, § 25, § 26, § 27

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 24**OIKAISUVAATIMUSOHJEET**

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (*asianosainen*), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Punkalaitumen kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa *asianosaisen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Punkalaitumen kunta

Kirjaamon yhteystiedot:

Käyntiosoite: Vesilahdentie 5, 31900 Punkalaidun

Sähköpostiosoite: kunta@punkalaidun.fi

Puhelinnumero: 02 760 801

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 – 15.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua

- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja otteet/liitteet

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Punkalaitumen kunnan kirjaamosta.

Kirjaamon yhteystiedot:

Käyntiosoite: Vesilahdentie 5, 31900 Punkalaidun

Sähköpostiosoite: kunta@punkalaidun.fi

Puhelinnumero: 02 760 801

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 – 15.00.