

Tekninen lautakunta

Aika 06.11.2024 klo 18:00 - 19:47

Paikka Kunnantalo, valtuustosali

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 32	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 33	Pöytäkirjan tarkastajien valinta	4
§ 34	Kanteenmaan runkovesijohdon saneerauksen johtoalueen hakkuut	5
§ 35	Kanteenmaan pohjavesialueen uusi havaintoputki	6
§ 36	Talousarvio 2025 / teknisen toimen käyttötalous ja investoinnit	7
§ 37	Päiväkodin polku	8
§ 38	Ilmoitusasiat	12

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Päätöksentekijät	Uutto Sami Lindqvist-Saarela Marita Keto Simo Lintunen Jani Männistö Soili Rannikko Satu Yli-Parri Juha	puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen	
Muut osallistujat	Lumme Harri Seppä Matti Launonen Olli Poutala Otso Juurikivi Marko	Kunnanhallituksen puheenjohtaja kunnanhallituksen edustaja vs. tekninen johtaja, pöytäkirjanpitäjä nuorisovaltuuston edustaja työpäällikkö	paikalla § 32 - 35
Poissa	Pelkonen Tiina	kunnanjohtaja	

Allekirjoitukset

	Sami Uutto puheenjohtaja	Olli Launonen pöytäkirjanpitäjä
Käsitellyt asiat	32 - 38	
Pöytäkirjan tarkastus	Punkalaidun 13.11.2024	
	Soili Männistö pöytäkirjantarkastaja	Satu Rannikko pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito/julkaisu

Teknisen lautakunnan pöytäkirja on julkaistu kunnan verkkosivuilla 14.11.2024

Päättäjiä ja muita osallistujia on ennen kokousta ohjeistettu kokousprotokollasta.

Tekninen lautakunta

§ 32

06.11.2024

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Tekninen lautakunta 06.11.2024 § 32

Hallintosäännön 145 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljä päivää ennen kokousta jäsenille ja muille, joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus. Kokouksesta on tiedotettava samassa ajassa kunnan verkkosivuilla.

Kokouskutsu ja esityslista on 1.11.2024 toimitettu toimielimen jäsenille ja niille, joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus sekä julkaistu kunnan verkkosivuilla.

Hallintosäännön 153 §:n mukaan avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Kuntalain 103 §:n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Esittelijä

vs. tekninen johtaja

Päätösehdotus

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tekninen lautakunta

§ 33

06.11.2024

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Tekninen lautakunta 06.11.2024 § 33

Hallintosäännön 165 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Toimielin on päättänyt, että pöytäkirja tarkastetaan kahden kullakin kerralla valitun jäsenen toimesta.

Esittelijä

vs. tekninen johtaja

Päätösehdotus

Valitaan pöytäkirjan tarkastajat.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Soili Männistö ja Satu Rannikko.

Kanteenmaan runkovesijohdon saneerauksen johtoalueen hakkuut

Tekninen lautakunta 06.11.2024 § 34
125/10.03.01.00/2023

Hakkuu järjestely poikkeaa teknisen lautakunnan vahvistamista yleisistä perusteista metsätaloustuotteiden myymisestä ja on hankekohtainen.

Metsämaalla sijaitsevat johtoalueet taulukoidaan puuston, taimikon sekä mahdollisen odotusarvon osalta. Kiinteistökohtaisen taulukoinnin laatii Metsäasiantuntija, Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion summa-arvomenetelmään nojaten ja johtoalueen katselmuksella todetun pohjalta. Hyöty/ainespun hakkuu ja puunmyynti suoritetaan ensisijaisesti yhteismyyntinä. Vaihtoehtoisesti puut voidaan jättää myös linja-alueen omistajalle. Jokaiselta kiinteistöltä myytäväksi kertynyt puu mitataan kiinteistökohtaisesti hakkuun suorittajan toimesta.

Linja-alueen arviointityön alustava kustannusarvio on n. 7 500,00 € + alv.

Oletusarvon esimerkkilaskelma: mikäli tarkastellaan kaikkien kiinteistöiden puulajeja kokonaisuutena ja oletetun puuston keskipituus olisi 4 metriä, johtoalueen leveys 5 m ja pituus 7 km. Odotusarvon kustannus n. 5 460,00€ + alv.

Hakkuu- ja ajotyön laskutusperusteena työtunnit, arviokustannus kokonaisurakointiin hakkuu- ja ajotyön osalta 15 000,00 € + alv. Raivaustyöt sekä erilliset kaatotyöt metsurilla laskutetaan tuntiperusteisesti, kustannusarvio 4 000,00 € + alv.

Hakkuukustannusarvio hankealueella yht. 31 960,00€ + alv.

Valmistelija

työpäällikkö

Lisätietoja

työpäällikkö Marko Juurikivi, puh. 040 643 3456.

Esittelijä

vs. tekninen johtaja

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä Kanteenmaan runkovesijohdon saneerauksen hankekohtaisten hakkuiden toteuttamisen esityksen mukaisesti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Työpäällikkö Marko Juurikivi oli paikalla asiantuntijana tämän asian käsittelyn ajan.

Kanteenmaan pohjavesialueen uusi havaintoputki

Tekninen lautakunta 06.11.2024 § 35
129/10.03.01.00/2024

Punkalaitumen kunnan investointiohjelmassa on vuodelle 2024 varattu Kanteenmaan vedeottamon kaivon 4:n saneeraukseen 10 000,00 € sekä maaperähapetuksen selvitykseen koskien vedenottamoalueen käytöstä poistettuja kaivoja 20 000,00€. Kuluja on kertynyt yhteensä 987,79 €.

Kaivo 4:n elvytys on korjannut kaivon toimintaa ja tuottoa. Vesinäytteiden tulokset osoittavan raakaveden laadun soveltuvan talousveden tuotantoon. Maaperähapetus on uusi toimintamalli ja kehitysasteella. Selvityksissä esiin on noussut useita epävarmoja seikkoja, joten projektia ei ole kannattavaa tällä hetkellä olemassa olevilla tiedoilla jatkaa.

Punkalaitumen kunnalla on Huhtamo – Kanteenmaa pohjavesialueella 6 pohjaveden havaintoputkea. Uuden vesilaitoksen rakentamisen yhteydessä kunnan omistama vedenottamoalue laajeni ja alueelle on mahdollista rakentaa uusi vedenottokaivo. Pohjavesiä valvova viranomaisen, Pirkanmaan ELY-keskus on vuonna 2024 tiedustellut onko ko. alueella pohjaveden tarkkailuputkea.

Uuden havaintoputken rakentaminen palvelee molempia em. tarpeita. Havaintoputkesta saadaan tietoa pohjavedestä ja se toimii myös selvityksenä uuden mahdollisen kaivon suunnittelussa.

Kaivon 4 saneerauksesta ja maaperähapetus projektista jäävät varat 29.012,21€ käytetään uuden pohjaveden havaintoputken rakentamiseen.

Valmistelija	työpäällikkö
Lisätietoja	työpäällikkö Marko Juurikivi, puh. 040 643 3456.
Esittelijä	vs. tekninen johtaja
Päätösehdotus	Tekninen lautakunta päättää siirtää kaivon 4 saneerauksesta ja maaperähapetus projektista jäävät varat 29.012,21 € uuden havaintoputken rakentamiseen.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.
	Työpäällikkö Marko Juurikivi oli paikalla asiantuntijana tämän asian käsittelyn ajan.

Talousarvio 2025 / teknisen toimen käyttötalous ja investoinnit

Tekninen lautakunta 06.11.2024 § 36
94/02.02.00/2024

Tekninen toimi on laatinut käyttötalouden talousarvioehdotuksen ja investointisuunnitelman vuodelle 2025.

Investointien suunnittelussa on otettu huomioon Kanteenmaan runkovesijohdon saneerauksen kustannusarvio, jonka vuoksi siirrettävissä olevia investointeja on suunniteltu tehtäväksi myöhemmin. Investointisuunnitelmasta on poistettu vuosittaiset vesi- ja viemäriverkoston korjaus- ja suunniteluinvestoinnit ja ne on siirretty käyttötalouden budjettiin.

Valmistelija vs. tekninen johtaja

Lisätietoja vs. tekninen johtaja Olli Launonen, puh. 040 641 2044.

Esittelijä vs. tekninen johtaja

Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevan ehdotuksen teknisen toimen alaisten osastojen ja investointien talousarvioksi vuodelle 2025 ja taloussuunnitelman vuosille 2026-2027, sekä toimittaa ne edelleen kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston käsiteltäväksi.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tekninen lautakunta	§ 12	05.07.2022
Tekninen lautakunta	§ 18	11.10.2022
Tekninen lautakunta	§ 24	22.11.2022
Tekninen lautakunta	§ 37	06.11.2024

Päiväkodin polku

Tekninen lautakunta 05.07.2022 § 12

Päiväkodin henkilökunnan puolesta Mari Nieminen on 27.5.2021 päivättyssä sähköpostissa ja Punkalaitumen päiväkodin vanhempaintoimikunnan puolesta Ida-Maria Sillanpää ja Karoliina Valonen sähköpostissa 10.4.2022 esittäneet toiveen, että päiväkodilta rakennettaisiin suora kulkuyhteys Suvitien päähän. Vanhempainyhdistyksen sähköpostin liitteenä on karttaan merkitty yhdistyksen toivoma kulkuyhteyden sijainti.

Kulkuyhteyden tarpeellisuutta ovat ko. tahot perustelleet mm. sillä, että uusi yhteys säästäisi lapsilta monta askelta ja kunnan muut palvelut olisivat paremmin päiväkotilaisten hyödynnettävissä.

Suora yhteys päiväkodilta Suvitien päähän olisi noin 200 metriä. Nykyinen reitti, joka kulkee Riissuontie – Vikintie – polku – Suvitie on pituudeltaan noin 380 metriä, joten oikopolku lyhentäisi matkaa noin 170 metrillä. Mikäli uusi yhteys rakennettaisiin, tulisi siihen rakentaa 1–2 siltaa ojien ylistystä varten tai rakentaa rummut ojien ylistystä varten. Ympärivuotista käyttöä varten kulkuyhteyden tulisi olla riittävän leveä, jotta koneellinen talvikunnossapito olisi mahdollista. Yhteyden tulisi olla käytettävissä myös rattaiden kanssa liikuttaessa.

Kaavassa haluttu yhteys kulkee asuinrakentamisen korttelialueen, viheralueen ja siirtolapuutarhan pysäköintialueeksi varatun alueen läpi.

Valmistelija	Tekninen johtaja Satu Alajärvi, p. 040 645 2141
Lisätietoja	Tekninen johtaja Satu Alajärvi, p. 040 645 2141
Esittelijä	Tekninen johtaja
Päätösehdotus	Tekninen lautakunta päättää, että kyseistä kulkuyhteyttä ei toteuteta, koska matka Suvitielle on nykyiselläänkin mahdollinen ja turvallinen, eikä uuden kulkuyhteyden rakentaminen toisi merkittävää lyhennystä reitille. Nykyisen polun kunnossapitotasoa voidaan parantaa, jotta sen käyttö on entistä vaivattomampaa.
Päätös	Tekninen lautakunta päätti, että asia palautetaan valmisteluun.

Tekninen lautakunta 11.10.2022 § 18

Tekninen toimi pyysi lautakunnan päätöksen mukaisesti kustannusarviota talvikunnossapidettävän kulkuyhteyden rakentamisesta päiväkodilta Suvitielle. Urakoitsijalta saadun tiedon mukaan 200 metrin pituisen

Tekninen lautakunta	§ 12	05.07.2022
Tekninen lautakunta	§ 18	11.10.2022
Tekninen lautakunta	§ 24	22.11.2022
Tekninen lautakunta	§ 37	06.11.2024

yhteyden rakentaminen tulisi maksamaan n. 34.000,00 euroa (alv 0 %). Kustannusarvio pitää sisällään tarvittavat massanvaihdot ja suodatinkankaan sekä työn mutta ei mahdollista siltaa tai ojaan asennettavaa rumpuputkea eikä niiden rakentamistöitä. Rakenteiden kerrosvahvuudet vastaavat kaavaan merkityn pysäköintialueen rakentamiseen tarvittavia kerrosvahvuuksia, joka nostaa kulkuyhteyden rakentamiskustannuksia.

Valmistelija Tekninen johtaja Satu Alajärvi, p. 040 645 2141

Lisätietoja Tekninen johtaja Satu Alajärvi, p. 040 645 2141

Esittelijä Tekninen johtaja

Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää, että kyseistä kulkuyhteyttä ei toteuteta, koska matka Suvitielle on nykyiselläänkin mahdollinen ja turvallinen, eikä uuden kulkuyhteyden rakentaminen toisi merkittävää lyhennystä reitille. Lisäksi yhteyden rakentamiskustannukset ovat korkeat johtuen osin tarvittavasta massanvaihdosta rakennekerroksineen. Mikäli siirtolapuutarhahanke lähtee toteutukseen, voidaan ko. kulkuyhteys rakentaa osana hanketta.

Nykyisen polun kunnossapitotasoa tulee parantaa, jotta polun käyttö on entistä vaivattomampaa.

-

Käydyn keskustelun kuluessa Männistö ehdotti Lindqvist-Saarelan ja Lintusen kannattamana, että asia palautetaan uudelleen valmisteluun. Uudelleen valmistelussa tulee selvittää kulkuyhteyden rakentamisen kustannukset siten, että kulkuyhteys alkaa rakentamattomalta, kaavaan merkityltä Perkontieltä ja jatkuisi siitä Suvitielle. Kustannuslaskennassa tulee huomioida kaavan vaatimat rakennekerrokset ja -vahvuudet.

Toiseksi tulee tarkentaa jo saatua kustannusarviota massanvaihdon osalta niin, että otetaan paremmin huomioon kaavan mukaiset rakenteiden kerrosvahvuudet.

Puheenjohtaja päätti keskustelun ja totesi, että asiassa oli tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava, kannatettu esitys, joten asiasta on äänestettävä. Äänestys suoritettiin nimenhuudolla. Esittelijän ehdotus oli "jaa" ja Männistön esitys oli "ei". Äänestys suoritettiin ja tulos oli seuraava:

Jaa-ääniä: Uutto

Ei-ääniä: Lindqvist-Saarela, Keto, Lintunen, Männistö, Rannikko, Yli-Parri.

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 1 jaa-ääni ja 6 ei-ääntä. Puheenjohtaja päätti asian käsittelyn ja totesi, että äänin 6-1 Männistön esitys tuli lautakunnan päätökseksi.

Päätös Tekninen lautakunta päättää äänestystuloksen mukaisesti, että asia palautetaan uudelleen valmisteluun edellä mainituilla tarkennuksilla.

Tekninen lautakunta	§ 12	05.07.2022
Tekninen lautakunta	§ 18	11.10.2022
Tekninen lautakunta	§ 24	22.11.2022
Tekninen lautakunta	§ 37	06.11.2024

Tekninen lautakunta 22.11.2022 § 24

Tekninen toimi valmisteli asiaa uudelleen lautakunnan päätöksen mukaisesti.

Rakennuskustannuslaskelma ja kartta on esitetty liitteessä.

Valmistelija Kunnanrakennusmestari Olli Launonen, p. 040 641 2044

Lisätietoja Kunnanrakennusmestari Olli Launonen, p. 040 641 2044

Esittelijä Tekninen johtaja

Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää, että kyseistä kulkuyhteyttä ei toteuteta, koska matka Suvitielle on nykyiselläänkin mahdollinen ja turvallinen, eikä uuden kulkuyhteyden rakentaminen toisi merkittävää lyhennystä reitille. Nykyisen polun kunnossapitotasoa voidaan parantaa, jotta sen käyttö on entistä vaivattomampaa.

-
Tekninen toimi pyysi lautakunnan päätöksen mukaisesti tarkennettua rakennuskustannusarviota eri vaihtoehtojen mukaisesti (liite). Keskustelun aikana Männistö ehdotti Lindqvist-Saarelan ja Yli-Parrin kannattamana vaihtoehtoa numero 2, jossa tehtäisiin kaavaan merkitty Perkontie 5,5 m leveydellä ja katuluokka 4 mukaisella vähimmäiskantavuudella, Perkontieltä jatkuva ns. siirtolapuutarhan parkkipaikan osuus katuluokka 5 mukaisella vähimmäiskantavuudella ja 2,4 m leveydellä Suvitielle päättyväksi.

Puheenjohtaja päätti keskustelun ja totesi, että asiassa oli tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava, kannatettu esitys, joten asiasta on äänestettävä. Äänestys suoritettiin nimenhuudolla. Esittelijän ehdotus oli "jaa" ja Männistön oli "ei". Äänestys suoritettiin ja tulos oli seuraava:

Jaa-ääniä: Uutto, Rannikko

Ei-ääniä: Lindqvist-Saarela, Lintunen, Keto, Männistö, Yli-Parri

Suoritettussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 2 jaa-ääntä ja 5 ei-ääntä.

Päätös Puheenjohtaja päätti asian käsittelyn ja totesi, että äänin 5-2 Männistön esitys tuli lautakunnan päätökseksi.

Tekninen lautakunta 06.11.2024 § 37
25/10.03.02.01/2022

Tekninen toimi kilpailutti nk. päiväkodin polku – urakan kokonaishintaurakkana. Tarjouspyyntö on julkaistu Hilmassa 26.6.2024. Määräaikaan 5.8.2024 klo 12.00 saapui 3 tarjousta. Kaikki saadut tarjoukset

Tekninen lautakunta	§ 12	05.07.2022
Tekninen lautakunta	§ 18	11.10.2022
Tekninen lautakunta	§ 24	22.11.2022
Tekninen lautakunta	§ 37	06.11.2024

olivat tarjouspyynnön mukaiset ja tarjoajat täyttivät vaaditut kelpoisuusehdot.

Vertailussa otettiin huomioon urakkahinta ja yksikköhinnat, joista parhaimmat vertailupisteet sai Kaskenoja Oy. Urakkahinta ei ylittänyt hallintosäännön 44 § vastuualuejohtajan ratkaisovaltaan kuuluvaa 30.000 euron hankintarajaa, joten hankintapäätöksen on tehnyt tekninen johtaja 9.8.2024 § 6.

Teknisen lautakunnan 22.11.2022 § 24 päätöksessä on määritelty polun tekniset tiedot:

Kaavaan merkitty Perkontie tehtäisiin 5,5 m leveydellä ja katuluokka 4 mukaisella vähimmäiskantavuudella, Perkontieltä jatkuva ns. siirtolapuutarhan parkkipaikan osuus katuluokka 5 mukaisella vähimmäiskantavuudella ja 2,4 m leveydellä Suvitielle päättyväksi.

Tarjouspyynnössä on pyydetty kokonaisurakkahintaa seuraavin määrittäisin:

Kaavaan merkitty Perkontie tehtäisiin 2,4 m leveydellä ja katuluokka 4 mukaisella vähimmäiskantavuudella, Perkon-tieltä jatkuva ns. siirtolapuutarhan parkkipaikan osuus katuluokka 5 mukaisella vähimmäiskantavuudella ja 1,5 m leveydellä Suvitielle päättyväksi.

Tekninen toimi on pyytänyt voittaneelta urakoitsijalta, Kaskenoja Oy:ltä muutostyötarjousta urakan saattamiseksi teknisen lautakunnan päätöksen mukaisiin määrittäisiin. Muutostyötarjous on 15.600,00 euroa alv. 0%, joka tulisi alkuperäisen urakkahinnan päälle ollen yhteensä 40.100,00 euroa alv. 0%. Muutostyötarjous liitteenä.

Valmistelija vs. tekninen johtaja

Lisätietoja vs. tekninen johtaja Olli Launonen, puh. 040 641 2044.

Esittelijä vs. tekninen johtaja

Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää hyväksyä Kaskenoja Oy:n päiväkodin polun urakoitsijaksi hintaan 40.100,00 euroa alv. 0%.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Liitteet

- Liite 1 Päiväkodin polun muutostyö tarjous 18.10.2024 / Kaskenoja
- Liite 2 Tarjouspyyntö: Päiväkodin polku (26.6.2024)

Tekninen lautakunta

§ 38

06.11.2024

Ilmoitusasiat

Tekninen lautakunta 06.11.2024 § 38

Forssan kaupunki, jätelautakunta 16.10.2024, § 45

Ote pöytäkirjasta: Jättemaksutaksa 1.1.2025 alkaen

Forssan kaupunki, jätelautakunta 16.10.2024, § 46

Ote pöytäkirjasta: Saostus- ja umpisäiliölietteiden kuljetusjärjestelmä

Forssan kaupungin jätelautakunnan alueella

SMC Palvelut Oy aloitti toiminnan 1.11.2024

Forssan kaupunki, jätelautakunta

Lausuntopyyntö ehdotuksesta jätetaksaksi vuodelle 2025.

Lausunto 29.11.2024 mennessä.

Esittelijä

vs. tekninen johtaja

Päätösehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 32, § 33, § 36, § 38

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

Muutoksenhakuohje koskee pykälä: § 34, § 35, § 37**OIKAISUVAATIMUSOHJEET**

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (*asianosainen*), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Punkalaitumen kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa *asianosaisen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulukuun tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Punkalaitumen kunta

Kirjaamon yhteystiedot:

Käyntiosoite: Vesilahdentie 5, 31900 Punkalaidun

Sähköpostiosoite: kunta@punkalaidun.fi

Puhelinnumero: 02 760 801

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 – 15.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua

- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja otteet/liitteet

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Punkalaitumen kunnan kirjaamosta.

Kirjaamon yhteystiedot:

Käyntiosoite: Vesilahdentie 5, 31900 Punkalaidun

Sähköpostiosoite: kunta@punkalaidun.fi

Puhelinnumero: 02 760 801

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 – 15.00.