

Tekninen lautakunta

Aika 13.05.2025 klo 18:00 - 21:05

Paikka Maatilamajoitus Saarinen (Vesilahdentie 435, Punkalaidun)

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 24	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 25	Pöytäkirjan tarkastajien valinta	4
§ 26	Kanteenmaa – keskusta syöttövesijohdon saneerauksen urakoitsijan valinta	5
§ 27	Punkalaitumen kunnan vesihuoltolaitoksen varautumissuunnitelman vahvistaminen	12
§ 28	Haukankosken (kiinteistötunnus 619-416-3-15) asettaminen myyntiin	14
§ 29	Yrittäjäntalon (kiinteistötunnus 619-425-4-185) asettaminen myyntiin	16
§ 30	Poutalankulmantien sivuhaaran nimeäminen osoitetietojen tarkentamiseksi	18
§ 31	Kunnan kiinteistöjen liputukset	20
§ 32	Ilmoitusasiat	23

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Päätöksentekijät	Uutto Sami Lindqvist-Saarela Marita Keto Simo Lintunen Jani Männistö Soili Rannikko Satu Yli-Parri Juha	puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen	
Muut osallistujat	Seppä Matti Launonen Olli Sundayhtoo Kasper	kunnanhallituksen edustaja tekninen johtaja, pöytäkirjanpitäjä nuorisovaltuuston edustaja	
Poissa	Lumme Harri Pelkonen Tiina	Kunnanhallituksen puheenjohtaja kunnanjohtaja	

Allekirjoitukset

	Sami Uutto puheenjohtaja	Olli Launonen pöytäkirjanpitäjä
Käsitellyt asiat	24 - 32	
Pöytäkirjan tarkastus	Punkalaidun 16.5.2025	
	Simo Keto pöytäkirjantarkastaja	Jani Lintunen pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito/julkaisu

Teknisen lautakunnan pöytäkirja on julkaistu kunnan verkkosivuilla
19.05.2025

Tekninen lautakunta

§ 24

13.05.2025

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Tekninen lautakunta 13.05.2025 § 24

Hallintosäännön 143 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljä päivää ennen kokousta jäsenille ja muille, joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus. Kokouksesta on tiedotettava samassa ajassa kunnan verkkosivuilla.

Kokouskutsu ja esityslista on 9.5.2025 toimitettu toimielimen jäsenille ja niille, joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus sekä julkaistu kunnan verkkosivuilla.

Hallintosäännön 151 §:n mukaan avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Kuntalain 103 §:n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Esittelijä

tekninen johtaja

Päätösehdotus

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Tekninen lautakunta § 25

13.05.2025

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Tekninen lautakunta 13.05.2025 § 25

Hallintosäännön 163 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Toimielin on päättänyt, että pöytäkirja tarkastetaan kahden kullakin kerralla valitun jäsenen toimesta.

Esittelijä tekninen johtaja

Päätösehdotus Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Simo Keto ja Jani Lintunen.

Päätös Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Simo Keto ja Jani Lintunen.

Tekninen lautakunta	§ 4	11.02.2025
Tekninen lautakunta	§ 15	11.03.2025
Tekninen lautakunta	§ 22	25.03.2025
Tekninen lautakunta	§ 26	13.05.2025

Kanteenmaa – keskusta syöttövesijohdon saneerauksen urakoitsijan valinta

Tekninen lautakunta 11.02.2025 § 4

Kunnanvaltuuston on 2.9.2024 §17 hyväksynyt Kanteenmaan runkovesijohdon saneerauksen kustannusarvion ja urakan kilpailutusasiakirjat. Kunnanvaltuusto on myös 16.12.2024 hyväksynyt §35 vuoden 2025 talousarvion, joka pitää sisällään Kanteenmaan runkovesilinjan investoinnin.

Tekninen toimi kilpailutti vesihuoltolaitoksen syöttövesijohdon saneerausurakan Kanteenmaan vedenottamon ja keskustan välille. Rakennustyön kohteena on nykyisen 200 mm syöttövesijohdon uusiminen kyseisellä osuudella. Työ toteutetaan asentamalla uusi 200 mm PE100 RC - vesijohto nykyisen putken tilalle kaivamalla sekä liittämällä olemassa olevat haarajohdot uuteen runkolinjaan. Uusittavan linjan kokonaispituus on noin 13,5 km.

Hankinnan kustannusarvio ei ylitä erityisalojen hankintojen EU-kynnysarvoa, ja kilpailutuksessa on käytetty avointa menettelyä. Tarjouspyyntö julkaistiin HILMA-hankintailmoituskanavalla (hankintailmoitukset.fi) 18.12.2024.

Määräaikaan 31.1.2025 klo 12 mennessä saapui yhteensä 18 tarjousta. Näistä 4 kappaletta täytti tarjouspyynnön mukaiset vaatimukset ja tarjouksista 14 kappaletta eivät olleet tarjouspyynnön mukaisia.

Urakoitsijan valintaperusteena oli edullisin kokonaishinta. Teknisessä lautakunnassa näytetään oheismateriaalina koottu yhteenveto tarjouksista.

Valmistelija tekninen johtaja

Lisätietoja tekninen johtaja Olli Launonen, puh. 040 641 2077.

Esittelijä tekninen johtaja

Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää valita Kanteenmaa – keskusta syöttövesijohdon saneerauksen urakoitsijaksi Somersora Oy:n urakkahintaan 1.433.300,00 euroa alv 0 % ja valtuuttaa teknisen johtajan allekirjoittamaan urakkasopimuksen.

Kokouksessa esittelijä kertoi, että esittelytekstissä oli virhe, 6 kappaletta täytti tarjouspyynnön mukaiset vaatimukset ja 12 kappaletta eivät olleet tarjouspyynnön mukaisia.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tekninen lautakunta	§ 4	11.02.2025
Tekninen lautakunta	§ 15	11.03.2025
Tekninen lautakunta	§ 22	25.03.2025
Tekninen lautakunta	§ 26	13.05.2025

Tekninen lautakunta 11.03.2025 § 15

Teknisen lautakunnan päätökseen 11.2.2025 § 4 on jätetty valitusajan puitteissa kaksi oikaisuvaatimusta.

Maanrakennus Marela Oy:n 17.2.2025 (päivitetty 3.3.2025) saapuneessa oikaisuvaatimuksessa esitetyn näkemyksen mukaan teknisen lautakunnan päätös § 4 tulee oikaista ja ottaa uudelleen käsiteltäväksi, koska urakoitsija on toimittanut tarjouspyynnössä vaaditut asiakirjat määrääjassa hankintayksikölle Hankintailmoitukset.fi (Hilma) -palvelun kautta.

K. Hemmilä Oy vaatii 4.3.2025 päivätyssä oikaisuvaatimuksessaan, että teknisen lautakunnan päätös § 4 kumotaan ja että sen tarjous sisällytetään tarjousvertailuun muiden hyväksytyjen tarjousten kanssa sen sijaan, että se suljetaan pois. Lisäksi vaatimuksessa todetaan, että tarjous on tarjouspyynnön valintaperusteiden mukaisesti kokonaishinnaltaan edullisin. Näin ollen K. Hemmilä Oy tulisi valita saneerauksen urakoitsijaksi 1 368 000 euron (alv 0 %) tarjouksensa perusteella.

Perusteet oikaisuvaatimusten ottamisesta käsittelyyn

Teknisen lautakunnan tekemän päätöksen muutoksenhakukeinona on kuntalain mukainen oikaisuvaatimus. Kuntalain 134 § mukaan teknisen lautakunnan päätökseen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua ja oikaisuvaatimus tehdään tekniselle lautakunnalle. Oikaisuvaatimus on jätetty kunnalle 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksiannosta.

Perusteet oikaisuvaatimuksen hyväksymiselle tai hylkäämiselle

Julkisista hankinnoista annettua lakia (1397/2016, ”hankintalaki”) ei sovelleta hankintaan, jonka tekee erityisalojen hankintalain tarkoittama hankintayksikkö (10 §).

Hankinnan kohteena on runkovesilinjan syöttövesijohdon saneeraus, jossa hankintayksikkönä on Punkalaitumen vesihuoltolaitos. Kyse on talousveden johtamisesta asukkaiden käyttöön. Hankinnassa on siten kyse vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain mukaisesta hankinnasta.

Erityisalojen hankintalaissa rakennusurakoille asetettu kynnysarvo on 5 538 000 euroa, ja hankintailmoituksessakin todetusti hankinnan arvo alittaa kynnysarvon. Näin ollen siihen ei sovelleta erityisalojen hankintalain säännöksiä. Koska erityisalojen hankintayksikön tekemään hankintaan ei sovelleta myöskään hankintalakia, jää hankinta kokonaisuudessaan hankintalainsäädännön soveltamisalan ulkopuolelle. Sovellettavina säännöksinä tulevat kuitenkin kyseeseen kunnan muut valitusohjeet, sekä hallintolain yleissäännökset.

Tekninen lautakunta	§ 4	11.02.2025
Tekninen lautakunta	§ 15	11.03.2025
Tekninen lautakunta	§ 22	25.03.2025
Tekninen lautakunta	§ 26	13.05.2025

Markkinaoikeus ei ole toimivaltainen tutkimaan valitusta asiassa, jossa ei sovelleta hankintalakia.

Oikaisuvaatimukset perusteluineen on liitteenä.

Valmistelija	tekninen johtaja
Lisätietoja	tekninen johtaja Olli Launonen, puh. 040 641 2077.
Esittelijä	tekninen johtaja
Päätösehdotus	Tekninen lautakunta päättää perua § 4 päätöksen ja kutsuu neljä edullisimman tarjouksen jättänyttä urakoitsijaa selonottoneuvotteluihin. Neuvotteluissa käydään läpi hankkeen tekninen ja kaupallinen sisältö sekä tarjousten yksityiskohdat. Selonottoneuvotteluiden tulosten perusteella tekniselle lautakunnalle esitetään urakoitsijavalinta seuraavassa teknisen lautakunnan kokouksessa.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin. Marko Juurikivi oli asiantuntijana paikalla tämän pykälän ajan.

Tekninen lautakunta 25.03.2025 § 22

Kunta on omavalvonnassaan havainnut, että sen 11.3.2025 tekemää päätöstä § 15 rasittaa menettelyvirhe. Päätöstä tehdessä ei ole varattu asianosaiselle tilaisuutta tulla kuulluksi hallintolain 34 § tarkoittamalla tavalla.

Päätöksen 11.3.2025 § 15 kumoaminen tarkoittaa, että päätös 11.2.2025 § 4 saatetaan uudelleen voimaan ja kunnalle toimitetut oikaisuvaatimukset on käsiteltävä uudelleen.

Valmistelija	tekninen johtaja
Lisätietoja	tekninen johtaja Olli Launonen, puh. 040 641 2077.
Esittelijä	tekninen johtaja
Päätösehdotus	Tekninen lautakunta päättää poistaa 11.3.2025 tehdyn päätöksen § 15 menettelyvirheen vuoksi ja palauttaa asian käsiteltäväksi.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tekninen lautakunta	§ 4	11.02.2025
Tekninen lautakunta	§ 15	11.03.2025
Tekninen lautakunta	§ 22	25.03.2025
Tekninen lautakunta	§ 26	13.05.2025

Tekninen lautakunta 13.05.2025 § 26
125/10.03.01.00/2023

Teknisen lautakunnan päätöstä 11.3.2025 § 15 rasittaa menettelyvirhe. Kunta on kumonnut päätöksen 25.3.2025 § 22 ja ratkaisee asian uudelleen.

Päätöksen 11.3.2025 § 15 kumoaminen tarkoittaa, että päätös 11.2.2025 § 4 saatetaan uudelleen voimaan.

Kunta on päätöksensä 11.2.2025 § 4 johdosta vastaanottanut kaksi oikaisuvaatimusta. Kunnalle toimitetut oikaisuvaatimukset on käsiteltävä uudelleen.

Asianosaisen kuuleminen

Kunta on kuullut 11.2.2025 § 4 valitsemaansa urakoitsijaa Somersora Oy:ta asianosaisena oikaisuvaatimusten johdosta 14.4.2025 toimitetulla kirjelmällä. Somersora Oy on lausunut näkemyksensä asiasta 25.4.2025. Somersora Oy vastustaa päätöksen muuttamista lausumasta ilmenevin perustein. Lausuma liitteenä.

Oikaisuvaatimusten sisältö

Maanrakennus Marela Oy:n 17.2.2025 (päivitetty 3.3.2025) saapuneessa oikaisuvaatimuksessa esitetyn näkemyksen mukaan teknisen lautakunnan päätös § 4 tulee oikaista ja ottaa uudelleen käsiteltäväksi, koska urakoitsija on toimittanut tarjouspyynnössä vaaditut asiakirjat määräajassa hankintayksikölle Hankintailmoitukset.fi (Hilma) -palvelun kautta. Oikaisuvaatimus liitteenä.

K. Hemmilä Oy vaatii 4.3.2025 päivätyssä oikaisuvaatimuksessaan, että teknisen lautakunnan päätös § 4 kumotaan ja että sen tarjous sisällytetään tarjousvertailuun muiden hyväksytyjen tarjousten kanssa sen sijaan, että se suljetaan pois. Oikaisuvaatimus liitteenä.

Teknisen lautakunnan tekemän päätöksen muutoksenhakekeinona on kuntalain mukainen oikaisuvaatimus. Oikaisuvaatimukset on jätetty kunnalle 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksiannosta.

Asiassa sovellettavat säännökset

Kuntalain 134 § mukaan teknisen lautakunnan päätökseen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua ja oikaisuvaatimus tehdään tekniselle lautakunnalle.

Hankinnan kohteena on runkovesilinjan syöttövesijohdon saneeraus, jossa hankintayksikkönä on Punkalaitumen vesihuoltolaitos. Kyse on talousveden johtamisesta asukkaiden käyttöön.

Tekninen lautakunta	§ 4	11.02.2025
Tekninen lautakunta	§ 15	11.03.2025
Tekninen lautakunta	§ 22	25.03.2025
Tekninen lautakunta	§ 26	13.05.2025

Julkisista hankinnoista annettua lakia (1397/2016, ”hankintalaki”) ei sovelleta hankintaan, jonka tekee erityisalojen hankintalain tarkoittama hankintayksikkö (10 §). Tällaiseen hankintaan sovelletaan erityisalojen hankintalakia (laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista, 1398/2016).

Erityisalojen hankintalaissa rakennusurakoille asetettu kynnysarvo on 5 538 000 euroa. Nyt puheena oleva urakka alittaa kynnysarvon.

Hankintaan ei näin ollen sovelleta suoraan lain nojalla erityisalojen hankintalain säännöksiä. Koska erityisalojen hankintayksikön tekemään hankintaan ei sovelleta myöskään hankintalakia, jää hankinta kokonaisuudessaan hankintalainsäädännön soveltamisalan ulkopuolelle.

Sovellettavina säännöksinä tulevat kuitenkin kyseeseen kunnan muut hankintaohjeet sekä hallintolain yleissäännökset. Punkalaitumen kunnan pienhankintaohjeen mukaan kynnysarvon alittavissakin hankinnoissa sovelletaan hankintalain mukaista hankintaoikaisua. Tätä vastaavasti kunta on hankintailmoituksessa ilmoittanut, että se käsittelee, hyväksyy tai voi hylätä tarjouksen hankintalaissa esitetyin perustein.

Hankintalain 132 § mukaan hankintayksikkö voi itse poistaa virheellisen päätöksensä tai peruuttaa muun hankintamenettelyssä tehdyn ratkaisun, jolla on oikeudellisia vaikutuksia ehdokkaiden tai tarjoajien asemaan, ja ratkaista asian uudelleen (hankintaoikaisu), jos päätös tai muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu perustuu lain soveltamisessa tapahtuneeseen virheeseen tai jos asiaan on tullut sellaista uutta tietoa, joka voi vaikuttaa päätökseen, ratkaisuun tai hankintasopimuksen tekemisen edellytyksiin. Päätöksen tai ratkaisun oikaiseminen ei edellytä asianosaisen suostumusta.

Mainitun lain 133 § hankintayksikkö voi ottaa hankintaoikaisun käsiteltäväkseen omasta aloitteestaan tai asianosaisen vaatimuksesta.

Hankintalain 125 § mukaan hankintamenettely voidaan keskeyttää todellisesta ja perustellusta syystä. Hyväksyttäväksi syyksi on vakiintuneesti katsottu esimerkiksi

- hankinnan kohteen tai hankinnan tarpeen muuttuminen hankintamenettelyn aikana (esim. KHO:2004:29, MAO:321/20, MAO:501/20)
- epäonnistunut tai tulkinvarainen tarjouspyyntö (esim. MAO:349/17, MAO:535/18, MAO:29/21, KHO:2017:110)
- hankintamenettelyssä tapahtunut virhe, esim. ilmoitusvirhe (esim. MAO:274/17, MAO:537/19, MAO:14/21, MAO:491/20).

Hankintalain 128 § mukaan hankintasopimus ei synny vielä hankintapäätöksen antamisella tiedoksi vaan edellyttää kirjallista sopimusta.

Tekninen lautakunta	§ 4	11.02.2025
Tekninen lautakunta	§ 15	11.03.2025
Tekninen lautakunta	§ 22	25.03.2025
Tekninen lautakunta	§ 26	13.05.2025

Hankintailmoituksen virheellisyys

Nyt käsillä olevassa asiassa hankintailmoitus on julkaistu HILMA-palvelussa tunnisteella "Kansallinen hankintailmoitus". Hankintailmoituksessa on kerrottu, että hankinta alittaa EU-kynnysarvon. Hankintailmoituksessa ei ole kuitenkaan mainittu, että kyse on erityisalojen hankintalain soveltamisalan piiriin kuuluvasta, mutta kynnysarvon alittavasta hankinnasta. Tästä johtuu, että hankintailmoituksessa on muun ohella annettu virheellinen tieto siitä, että muutoksenhakuasioita käsittelee markkinaoikeus. Markkinaoikeus ei ole toimivaltainen tutkimaan valitusta asiassa, jossa ei sovelleta hankintalakia.

Asiaa ei muuta se, että hankinta on kilpailutettu kansallisena hankintana sille varattua ilmoitustyyppiä käyttäen ja että kunta on ilmoittanut soveltavansa hankintalain säännöksiä hankinnassa (ks. esim. MAO:541/2024 ja MAO:125/20).

Kunta on erehdyksessä antanut tarjoajille väärän tiedon asiaan liittyvästä muutoksenhakuohjauksesta. Saatujen oikaisuvaatimusten perusteella tarjoajille on myös todellisuudessa syntynyt virheellinen käsitys menettelyn kuulumisesta suoraan hankintalain soveltamisalaan.

Edelleen tarjouspyynnössä on esitetty luettelo tarjoajan kelpoisuusvaatimuksesta. Esimerkiksi tarjoajayrityksen referenssin kohdalla mainitaan erikseen, että referenssiluettelo tulee liittää tarjoukseen. Samoin luottoluokituksen osalta mainitaan, että tarjoajan tulee liittää tarjoukseensa Suomen Asiakastieto Oy:n Alfa Rating-yritysraportti tai muun luottoluokituslaitoksen (ei pankin) raportti. Niin ikään luettelossa mainitaan, että tarjoukseen on liitettävä vakuutusyhtiön todistus toiminnan vastuuvakuutuksen olemassaolosta ja maksetuista vakuutusmaksuista. Sen sijaan vastaavan työnjohtajan osalta on vaadittu, että työnjohtajalla tulee olla tietty kokemus, mutta sen tietoja ei ole suoraanaisesti pyydetty toimitettavaksi tarjouksen mukana. Yleisluontoisemmin tarjouspyynnön kohdan 6 toiseksi viimeisessä kappaleessa on todettu, että urakoitsijaksi valitun yrityksen tulee toimittaa mainitut selvitykset tilaajalle ennen urakkasopimuksen allekirjoittamista.

Menettelyn kuluessa on selvinnyt, että osa tarjoajista on ollut siinä käsityksessä, ettei vastaavan työnjohtajan referenssin tietoja olisi tarvinnut toimittaa vielä menettelyn ollessa käynnissä. Tämä on johtanut näiden tarjousten poissulkemiseen. Osa tarjoajista taas on ymmärtänyt asian niin, että työnjohtajankin referenssitiedot on tullut toimittaa tarjouksen ohessa. Kunta katsoo, että tarjouspyynnön muotoilun perusteella tarjoajat ovat voineet kuitenkin olla perustellusti siinäkin käsityksessä, että ainakin vastaavan työnjohtajan kokemusreferenssin tietoja ei ole tarvinnut toimittaa vielä menettelyn ollessa käynnissä. Tarjouspyyntöasiakirjat ovat täten olleet epäselviä ja johtaneet tarjoajien kannalta kohtuuttomaan lopputulokseen.

Kunta katsoo, että ilmoitusvirheen ja tarjouspyyntöasiakirjojen epäselvyyden vuoksi asiassa on käsillä hankintalain 125 §:n mukainen

Tekninen lautakunta	§ 4	11.02.2025
Tekninen lautakunta	§ 15	11.03.2025
Tekninen lautakunta	§ 22	25.03.2025
Tekninen lautakunta	§ 26	13.05.2025

peruste keskeyttää hankinta sopimusta tekemättä. Hankintatarve on menettelyn kuluessa muuttunut, mikä oikeuskäytännössä katsotaan perustelluksi syyksi keskeyttää hankinta. Huolto- ja toimintavarmuuden turvaamiseksi nyt suunnitellun 200 mm linjan tilalle rakennettaisiin kaksi linjaa, putkikoot määritellään verkostosuunnittelijan toimesta.

Hankintalain 128 § mukaan hankintasopimus ei synny vielä hankintapäätöksen antamisella tiedoksi vaan edellyttää kirjallista sopimusta, minkä kunta on maininnut myös tarjouspyynnössä. Kun hankintasopimusta ei ole tehty, ei kunta ole vahingonkorvausvelvollinen lain mukaisesti tekemästään hankintaoikaisusta.

Päätösvalta

Punkalaitumen kunnan hallintosäännön (1.1.2025) 22 § mukaan kunnanvaltuusto päättää yli 500.000 euron investointihankkeista. Kunnanvaltuusto on päätöksellään 02.09.2024 §17 hyväksynyt kilpailutusasiakirjat ja kustannusarvion teknisen lautakunnan valmistelun mukaisesti ja osoittanut hankkeelle investointimäärärahaksi vuodelle 2025 2.500.000 euroa ja vuodelle 2026 1.025.000 euroa.

Hankinnan keskeyttäminen ja mahdollinen uudelleen kilpailuttaminen tulee viedä kunnanvaltuuston käsiteltäväksi.

Valmistelija tekninen johtaja

Lisätietoja tekninen johtaja Olli Launonen, puh. 040 641 2077.

Esittelijä tekninen johtaja

Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää
-hyväksyä oikaisuvaatimukset siltä osin kuin niissä esitetään tarjouspyyntöasiakirjojen olleen tulkinnanvaraisia tai virheellisiä;
-kumota 11.2.2025 tehdyn päätöksen § 4.

Lisäksi tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto
-keskeyttää Kanteenmaa – keskusta syöttövesijohdon saneerauksen urakoitsijaa koskevan kilpailutuksen hankintamenettelyn virheellisyyden ja hankintatarpeen muutoksen vuoksi;
-valtuuttaa teknisen lautakunnan hyväksymään hankkeen kilpailutusasiakirjat ja
-valtuuttaa teknisen lautakunnan valmistelemaan uusi kilpailutus sekä
-valtuuttaa teknisen lautakunnan päättämään urakoitsijan valinnasta.

Asia palautetaan valmisteluun.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Liitteet

Liite 1 Oikaisuvaatimus (tekla 11.2.2025 § 4) / Maanrakennus Marela Oy

Tekninen lautakunta	§ 4	11.02.2025
Tekninen lautakunta	§ 15	11.03.2025
Tekninen lautakunta	§ 22	25.03.2025
Tekninen lautakunta	§ 26	13.05.2025

- Liite 2 Muutos oikaisuvaatimukseen (tekla 11.2.2025 § 4) /
Maanrakennus Marela Oy
- Liite 3 Oikaisuvaatimus (tekla 11.2.2025 § 4) / K. Hemmilä Oy
- Liite 4 Fenno asianajotoimiston lausunto Somersora Oy:n kannasta
päättöksen peruuttamiseen tai muuttamiseen / Kanteenmaa -
keskusta syöttövesijohdon saneerauksen hankinta

Tekninen lautakunta	§ 13	27.03.2024
Tekninen lautakunta	§ 18	21.05.2024
Tekninen lautakunta	§ 27	13.05.2025

Punkalaitumen kunnan vesihuoltolaitoksen varautumissuunnitelman vahvistaminen

Tekninen lautakunta 27.03.2024 § 13

ELY-keskus on esittänyt vesilaitokselle pyynnön toimittaa ja täten laatia ajantasainen häiriötilanteiden varautumissuunnitelma valvonta- ja pelastusviranomaisille sekä kunnalle. (VHL 15 a §).

Varautumissuunnitelman tulee olla teknisessä lautakunnassa käsitelty ja hyväksytty. Varautumissuunnitelmaa, sen osaa tai sen liitteitä ei jaeta sähköisesti ennen kokousta. Suunnitelma ja sen liitteet käydään kokouksessa läpi. Kanteenmaan vuonna 2023 käyttöönotetun uuden vedenottamon myötä on syntynyt tarve päivitetylle varautumissuunnitelmalle.

Valmistelija	työpäällikkö
Lisätietoja	tekninen johtaja Joonas Ramstedt, puh. 040 645 2141
Esittelijä	tekninen johtaja
Päätösehdotus	Tekninen lautakunta hyväksyy kokouksessa esitetyn päivitetyn suunnitelman kunnan vesihuoltolaitoksen varautumissuunnitelmaksi.
Päätös	Esittelijä ehdotti, että asia jätetään pöydälle ja käsitellään seuraavassa teknisen lautakunnan kokouksessa, jotta luottamushenkilöillä on riittävästi aikaa perehtyä suunnitelmaan ja sen liitteisiin.

Tekninen lautakunta 21.05.2024 § 18

Esitys vesihuoltolaitoksen varautumissuunnitelmasta jätettiin pöydälle edellisessä teknisen lautakunnan kokouksessa, jotta lautakunnan jäsenillä olisi todellinen mahdollisuus perehtyä työpäällikön laatimaan laajan vesihuoltolaitoksen varautumissuunnitelmaan.

Kokouksessa on läsnä asiantuntijana varautumissuunnitelman laatija/työpäällikkö Marko Juurikivi, joka vastaa tarvittaessa lautakunnan esittämiin kysymyksiin.

Valmistelija	työpäällikkö
Lisätietoja	työpäällikkö Marko Juurikivi, puh. 040 6433 456
Esittelijä	tekninen johtaja

Tekninen lautakunta	§ 13	27.03.2024
Tekninen lautakunta	§ 18	21.05.2024
Tekninen lautakunta	§ 27	13.05.2025

Päätösehdotus Tekninen lautakunta hyväksyy kokouksessa esitetyn päivitetyn suunnitelman kunnan vesihuoltolaitoksen varautumissuunnitelmaksi.

Päätös Esittelijä muutti esitystään siten, että asia palautetaan valmisteluun. Tekninen lautakunta hyväksyi esittelijän muutetun esityksen.

Tekninen lautakunta 13.05.2025 § 27
37/09.06.00/2024

Varautumissuunnitelma on valmistelun aikana päivitetty huomioimaan lautakunnan aiemmat kommentit ja täydennyspyynnöt. Suunnitelma sisältää ajantasaiset toimenpiteet vesihuoltolaitoksen toiminnan turvaamiseksi erilaisissa häiriötilanteissa, ja se on laadittu viranomaissuositusten mukaisesti. Suunnitelmassa on erityisesti huomioitu Kanteenmaan uuden vedenottamon käyttöönotto.

Päivitetty varautumissuunnitelma ja sen liitteet esitetään tekniselle lautakunnalle hyväksyttäväksi tämän kokouksen yhteydessä.

Valmistelija työpäällikkö

Lisätietoja työpäällikkö Marko Juurikivi, puh. 040 6433 456.

Esittelijä tekninen johtaja

Päätösehdotus Tekninen lautakunta hyväksyy kokouksessa esitetyn päivitetyn suunnitelman kunnan vesihuoltolaitoksen varautumissuunnitelmaksi.

Muutettu päätösehdotus Esittelijä muutti päätösehdotustaan siten, että teknisistä syistä johtuen asia jätetään pöydälle ja käsitellään seuraavassa teknisen lautakunnan kokouksessa.

Päätös Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin.

Tekninen lautakunta

§ 7

11.02.2025

Tekninen lautakunta

§ 28

13.05.2025

Haukankosken (kiinteistötunnus 619-416-3-15) asettaminen myyntiin

Tekninen lautakunta 11.02.2025 § 7

Vuoden 2025 hyväksytyn talousarvion strategisiin tavoitteisiin kuuluu Haukankosken kiinteistökokonaisuuden myyntiprosessin toteuttaminen. Myytävä kiinteistö (kiinteistötunnus 619-416-3-15) sijaitsee osoitteessa Kostilantie 301, 31900 Punkalaidun, ja sen pinta-ala on noin 3,6 hehtaaria. Kokonaisuuteen kuuluu päärakennus (entinen vastaanottokeskus), hallintorakennus, navettarakennus, voimalaitosrakennus ja autotallirakennukset. Kiinteistöllä on oma vesi-, viemäri- ja sähköliittymä.

Haukankosken sähkökulut vuona 2024 olivat 18 536 euroa, vakuutusmaksut 988 euroa, vesi- ja jätevesimaksut 111 euroa, jätehuolto 804 euroa. Vuokratuloja kunta on saanut Haukankoskesta 31 916 euroa, joista Pirha on maksanut 26 576 euroa. Pirha on irtisanonut vuokrasopimuksen päättymään vuoden 2025 lopussa. Kunnan sisäisiä kuluja kiinteistölle on vyörytetty noin 129 488 euroa. Haukka-maapohjan tasearvo on 26 348 euroa. Haukankosken kiinteistöllä on vielä tasearvoa jäljellä vuoden 2024 lopussa yhteensä 26 989 euroa (hallintorakennus 8 394 € sekä pesula- ja kokoustila 18 595 €).

Kiinteistökokonaisuus on ollut tyhjillään vuodesta 2020 lähtien (pl. autotalli ja navettarakennus), eikä kunnalla ole sille suunniteltua käyttöä. Suljettu huutokauppamenettely mahdollistaa markkinaehtoisin hinnanmuodostuksen ja varmistaa, että kiinteistölle valitaan ostaja, jolla on toteuttamiskelpoinen kehityssuunnitelma.

Ensimmäisessä Huutokaupat.com -vaiheessa

Hakijat toimittavat osallistumisilmoituksen ja toimintasuunnitelman, jotka arvioidaan kunnan sisäisessä työryhmässä, johon kuuluvat kunnanjohtaja, tekninen johtaja, valtuuston puheenjohtaja, hallituksen puheenjohtaja ja teknisen lautakunnan puheenjohtaja.

Toisessa Huutokaupat.com -vaiheessa

Hyväksytyille hakijoille järjestetään suljettu huutokauppa, jossa tehdään sitovat ostotarjoukset. Kunnan sisäinen työryhmä käy ostotarjoukset läpi ja esittää kiinteistön myyntiä teknisen lautakunnan käsiteltäväksi ja siitä edelleen kunnanhallituksen ja valtuuston päätettäväksi.

Liite: Huutokaupat.com -myynti-ilmoitus

Valmistelija

kunnanjohtaja ja tekninen johtaja

Lisätietoja

tekninen johtaja Olli Launonen, puh. 040 641 2044.

Esittelijä

tekninen johtaja

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää asettaa Haukankosken kiinteistökokonaisuuden myyntiin Huutokaupat.com -palvelussa yllä esitetyn menettelyn mukaisesti.

Tekninen lautakunta

§ 7

11.02.2025

Tekninen lautakunta

§ 28

13.05.2025

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tekninen lautakunta 13.05.2025 § 28

133/02.07.00/2023

Haukankoski on ollut myynnissä Huutokaupat.com -alustalla 25.2.–31.3.2025 välisenä aikana. Ensimmäisessä vaiheessa myynti oli kohdennettu tarjousmenettelynä, jossa ostajaehdokkaita pyydettiin ilmoittautumaan ja esittämään toimintasuunnitelma kohteen jatkokäytöstä. Tämän vaiheen aikana ei ilmoittautunut yhtään kiinnostunutta ostajaa. Tästä syystä myyntiä jatkettiin samalla ilmoituksella 7.5.2025 saakka.

Tällä hetkelläkään ei ole uusia ostajaehdokkaita tiedossa. Tilanne edellyttää teknisen lautakunnan linjausta siitä, miten myyntiä jatketaan ja tehostetaan, jotta kunnan talousarviossa asetettu myyntitavoite toteutuisi.

Ensimmäisestä myyntivaiheesta saadun kokemuksen perusteella vaikuttaa siltä, että osallistumisilmoitukseen perustuva menettely on saattanut rajata kiinnostuneiden määrää. Kaikki potentiaaliset ostajat eivät ole valmiita laatimaan toimintasuunnitelmaa jo ilmoittautumisvaiheessa. Tämän vuoksi esitetään, että siirrytään normaaliin huutokauppamenettelyyn, jossa ostotarjoukset tehdään suoraan Huutokaupat.com -sivustolla ilman erillistä ennakoilmoittautumista. Vuonna 2023 Haukankoskesta saatiin normaalilla Huutokaupat.com myynnillä 10 tarjousta ja ostajaehdokkaita oli 8.

Huutokaupat.com - alustalle on mahdollista asettaa pohjahinta, joka toimii myynnin vähimmäishintana. Tekninen lautakunta tekee päätöksen siitä, asetetaanko kohteelle pohjahinta ja määrittää sen mahdollisen tason.

Valmistelija

kunnanjohtaja ja tekninen johtaja

Lisätietoja

tekninen johtaja Olli Launonen, puh. 040 641 2044.

Esittelijä

tekninen johtaja

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää edetä myynnissä normaaliin Huutokaupat.com tarjouskilpailuun, koska ostajaehdokkaita ei ole ilmoittautunut 7.5.2025 mennessä. Haukankosken kiinteistölle ei aseteta pohjahintaa Huutokaupat.com myynti-ilmoitukseen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Liitteet

Liite 5 Huutokaupat.com -myynti-ilmoitus / Haukankosken kiinteistö kokonaisuus

Tekninen lautakunta

§ 8

11.02.2025

Tekninen lautakunta

§ 29

13.05.2025

Yrittäjäntalon (kiinteistötunnus 619-425-4-185) asettaminen myyntiin

Tekninen lautakunta 11.02.2025 § 8

Vuoden 2025 hyväksytyn talousarvion strategisiin tavoitteisiin kuuluu Yrittäjäntalon kiinteistökokonaisuuden myyntiprosessin toteuttaminen. Myytävä kiinteistö (kiinteistötunnus 619-425-4-185) sijaitsee osoitteessa Vesilahdentie 3, 31900 Punkalaidun, jonka määräala lohkotaan noin 910 m², sisältäen 260 m² suuruisen rakennuksen. Kiinteistökokonaisuus on ollut osittain vuokrattuna, mutta kunnalla ei ole sille pitkäaikaista suunniteltua käyttöä.

Yrittäjäntalon sähkökulut vuona 2024 olivat 2 481 euroa, lämmityskulut 3 487 euroa, vakuutusmaksut 256 euroa, vesi- ja jätevesimaksut 171 euroa. Vuokratuloja kunta on saanut Yrittäjäntalosta 3 837 euroa. Kunnan sisäisiä kuluja kiinteistölle on vyörytetty noin 22 137 euroa. Yrittäjäntalon tasearvo on 2024 lopussa 12 012 euroa.

Suljettu huutokauppamenettely mahdollistaa markkinaehtoisen hinnanmuodostuksen ja varmistaa, että kiinteistölle valitaan ostaja, jolla on toteuttamiskelpoinen kehityssuunnitelma.

Ensimmäisessä Huutokaupat.com -vaiheessa

Hakijat toimittavat osallistumisilmoituksen ja toimintasuunnitelman, jotka arvioidaan kunnan sisäisessä työryhmässä, johon kuuluvat kunnanjohtaja, tekninen johtaja, valtuuston puheenjohtaja, hallituksen puheenjohtaja ja teknisen lautakunnan puheenjohtaja.

Toisessa Huutokaupat.com -vaiheessa

Hyväksytyille hakijoille järjestetään suljettu huutokauppa, jossa tehdään sitovat ostotarjoukset. Kunnan sisäinen työryhmä käy ostotarjoukset läpi ja esittää kiinteistön myyntiä teknisen lautakunnan käsiteltäväksi ja siitä edelleen kunnanhallituksen ja valtuuston päätettäväksi.

Liite: Huutokaupat.com -myynti-ilmoitus

Valmistelija

kunnanjohtaja ja tekninen johtaja

Lisätietoja

tekninen johtaja Olli Launonen, puh. 040 641 2044.

Esittelijä

tekninen johtaja

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää asettaa Yrittäjäntalon kiinteistön myyntiin Huutokaupat.com -palvelussa yllä esitetyn menettelyn mukaisesti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tekninen lautakunta

§ 8

11.02.2025

Tekninen lautakunta

§ 29

13.05.2025

Tekninen lautakunta 13.05.2025 § 29
19/02.07.00/2025

Yrittäjätalo on ollut myynnissä Huutokaupat.com -alustalla 25.2.–31.3.2025 välisenä aikana. Ensimmäisessä vaiheessa myynti oli kohdennettu tarjousmenettelynä, jossa ostajaehdokkaista pyydettiin ilmoittautumaan ja esittämään toimintasuunnitelma kohteen jatkokäytöstä. Tämän vaiheen aikana ei ilmoittautunut yhtään kiinnostunutta ostajaa. Tästä syystä myyntiä jatkettiin samalla ilmoituksella 7.5.2025 saakka. Tällä hetkelläkään ei ole uusia ostajaehdokkaista tiedossa, eikä yhteydenottoja ole tullut. Tilanne edellyttää teknisen lautakunnan linjausta siitä, miten myyntiä jatketaan ja tehostetaan, jotta kunnan talousarviossa asetettu myyntitavoite toteutuisi.

Ensimmäisestä myyntivaiheesta saadun kokemuksen perusteella vaikuttaa siltä, että osallistumisilmoitukseen perustuva menettely on saattanut rajata kiinnostuneiden määrää. Kaikki potentiaaliset ostajat eivät ole valmiita laatimaan toimintasuunnitelmaa jo ilmoittautumisvaiheessa. Tämän vuoksi esitetään, että siirrytään tavanomaiseen huutokauppamenettelyyn, jossa ostotarjoukset tehdään suoraan Huutokaupat.com -sivustolla ilman erillistä ennakoilmoittautumista.

Huutokaupat.com - alustalle on mahdollista asettaa pohjahinta, joka toimii myynnin vähimmäishintana. Tekninen lautakunta tekee päätöksen siitä, asetetaanko kohteelle pohjahinta ja määrittää sen mahdollisen tason.

Valmistelija

kunnanjohtaja ja tekninen johtaja

Lisätietoja

tekninen johtaja Olli Launonen, puh. 040 641 2044.

Esittelijä

tekninen johtaja

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää edetä myynnissä normaaliin Huutokaupat.com tarjouskilpailuun, koska ostajaehdokkaista ei ole ilmoittautunut 7.5.2025 mennessä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Liitteet

Liite 6 Huutokaupat.com -myynti-ilmoitus / Yrittäjätalo

Poutalankulmantien sivuhaaran nimeäminen osoitetietojen tarkentamiseksi

Tekninen lautakunta 13.05.2025 § 30
37/08.00.00/2023

Kuntaan on saapunut tiedustelu liittyen Poutalankulmantien sivuhaaran nimeämiseen. Tiedustelun perusteena on tarve osoitetietojen täsmentämiselle ja sekaannusten vähentämiselle, erityisesti koskien kiinteistöä 619-418-18-24, jonka kulkuyhteys tapahtuu kiinteistön 619-418-30-0 kautta.



Kuntaliiton tekemän kunnan osoitejärjestelmiä koskevan ohjeistuksen kohdan 3.5.3 mukaan: *”tien sivuhaara nimetään omalla nimellään tarpeen mukaan. Asiaan vaikuttaa, kuinka pitkä tai muuten huomattava sivutie on sekä se, johtaako se usealle rakennetulle kiinteistölle. Jokainen erillinen tie, joka johtaa useammalle kuin kahdelle rakennuspaikalle tai rakennetulle kiinteistölle, tulee pääsääntöisesti nimetä omalla nimellään. Jos yksittäinen osoitekohde sijaitsee kaukana nimetystä tiestä, voidaan opastus hoitaa kiinteistön omistajan toimesta osoitenumeroilvin. Yksityistiet ovat usein monihaaraisia, jolloin on tarpeen nimetä joitakin haaroja omilla nimillään”.*

Kunta ei vastaa yksittäisten karttatoimittajien tuotteista tai sisällöistä. Kunta ilmoittaa osoitetietojen muuttamisesta eri viranomaisille sekä

Tekninen lautakunta

§ 30

13.05.2025

Maanmittauslaitokselle, josta tiedot ohjautuvat eri rekistereihin ja niitä hyödyntävien yritysten ja karttasovellusten ym. käyttöön. Kiinteistönomistajat vastaavat osoitenumeroiden hankkimisesta ja kiinnittämisestä näkyvälle paikalle omiin kiinteistöihinsä Kuntaliiton ohjeistuksen mukaisesti. Haja-asutusalueilla osoitenumerointi perustuu yleisesti etäisyyteen tien alkupisteestä, mikä noudattaa niin sanottua 10-jakojärjestelmää.

Kiinteistön 619-418-30-0 etäisyys risteyksestä on noin 50 metriä, minkä perusteella sen osoitenumeroiksi muodostuu 5. Kiinteistön 619-418-18-24 etäisyys risteyksestä on noin 400 metriä, minkä perusteella sen osoitenumeroiksi muodostuu 40.

Valmistelija

tekninen johtaja

Lisätietoja

tekninen johtaja Olli Launonen, puh. 040 641 2044.

Esittelijä

tekninen johtaja

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää nimetä uudet osoitteet seuraaville kiinteistötunnuksille ja hankkii niihin tienviitat:
619-418-30-0 Takuntie 5 (ent. Poutalankulmantie 111)
619-418-18-24 Takuntie 40 (ent. Poutalankulmantie 113)

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kunnan kiinteistöjen liputukset

Tekninen lautakunta 13.05.2025 § 31
58/00.01.02/2025

Punkalaitumen kunnan kiinteistöillä on useita lipputankoja, joita käytetään erilaisten juhlien ja muistopäivien yhteydessä. Liputuskäytäntöjä ei kuitenkaan ole keskitetysti ohjeistettu tai yhdenmukaistettu.

Asian esille tuomisen taustalla on tarve parantaa liputuksen suunnitelmallisuutta. Teknisen toimen työaikajärjestelyjen (iltavuorot, päivystys) muutosten myötä arkipyhä- ja viikonloppuliputukset on tarkoituksenmukaista ulkoistaa esimerkiksi yritysten, urheiluseurojen tai muiden paikallisten järjestöjen toteutettavaksi.

Jokavuotisia virallisia liputuspäiviä on seitsemän, ja niiden lisäksi virallisia liputuspäiviä ovat vaalipäivät sekä päivä, jolloin tasavallan presidentti astuu toimeensa. Virallisina liputuspäivinä valtion virastot ja laitokset ovat velvoitettuja liputtamaan, ja kunnissa suositellaan noudattamaan samoja periaatteita.

Viralliset liputuspäivät ovat:

- 28.2. Kalevalan päivä (suomalaisen kulttuurin päivä)
- 1.5. Vappu (suomalaisen työn päivä)
- Toukokuun toinen sunnuntai (äitienpäivä)
- 4.6. Puolustusvoimain lippujuhlan päivä
- Juhannuspäivä (kesäkuun 20.–26. päivän välinen lauantai) – Suomen lipun päivä
- Marraskuun toinen sunnuntai (isänpäivä)
- 6.12. Itsenäisyyspäivä
- Vaalipäivät
- Tasavallan presidentin virkaanastumispäivä

Lisäksi on joukko vakiintuneita liputuspäiviä:

- 5.2. J. L. Runebergin päivä
- 19.3. Minna Canthin päivä
- 9.4. Mikael Agricolan päivä
- 27.4. Kansallinen veteraanipäivä
- 9.5. Eurooppa-päivä
- 12.5. J. V. Snellmanin päivä
- Toukokuun kolmas sunnuntai, kaatuneitten muistopäivä
- 6.7. Eino Leinon päivä
- Elokuun viimeinen lauantai, Suomen luonnon päivä
- 1.10. Miina Sillanpään ja kansalaisvaikuttamisen päivä
- 10.10. Aleksis Kiven päivä
- 24.10. Yhdistyneiden Kansakuntien päivä
- 6.11. Svenska dagen
- 20.11. Lapsen oikeuksien päivä
- 8.12. Jean Sibeliuksen päivä

Alla Punkalaitumen kunnan kiinteistöjen liputussuunnitelma

Kiinteistö	Lipputankojen määrä	Liputtaja / liputuspäivät
Kunnantalo	1	Vain arkisin kunnan toimesta, arkipyhinä ja viikonloppuisin ulkoisen toimijan toimesta
Liikuntahalli	1	Vain arkisin kunnan toimesta, arkipyhinä ja viikonloppuisin ulkoisen toimijan toimesta
Pakari	4	Vain arkisin kunnan toimesta, arkipyhinä ja viikonloppuisin ulkoisen toimijan toimesta
Paloasema	–	Palomiehet liputtavat, ei kunnan toimesta
Pohjoisseudun koulu	1	Vain arkisin kunnan toimesta
Päiväkot	1	Vain arkisin kunnan toimesta
Terveysasema	1	Vain arkisin kunnan toimesta
Yhteiskoulu	1	Vain arkisin kunnan toimesta

Valmistelija tekninen johtaja

Lisätietoja tekninen johtaja Olli Launonen, puh. 040 641 2077.

Esittelijä tekninen johtaja

Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää
 - hyväksyä kiinteistöjen liputussuunnitelman
 - asettaa viikonloppu ja arkipyhäliputukset tarjouskilpailuun.

Liputus koskee Pakarin 4, kunnantalon 1 ja liikuntahallin 1 lipputankoa eli yhteensä 6 tangossa liputtamisen.

Tarjoukset pyydetään euroa / tanko / päivä hinnoittelulla. Tarjouspyyntö julkaistaan kunnan nettisivuilla ja jaetaan kunnan some-kanavissa.

Tarjoukset tulee olla perillä 31.5.2025 mennessä.

Päätös Keskustelun aikana Rannikko esitti Lindqvist-Saarelan ja Lintusen kannattamana, että esittelijän päätösehdotus hyväksytään muilta osin, lukuun ottamatta Pohjois-seudun koulun liputussuunnitelmaa. Pohjois-seudun koulun osalta suunnitelmaa muutettaisiin siten, että liputus toteutetaan arkipäivisin kunnan toimesta ja arkipyhinä sekä viikonloppuisin ulkoisen toimijan toimesta. Ulkoisen toimijan osuus otetaan mukaan kilpailutukseen.

Puheenjohtaja päätti keskustelun ja totesi, että asiassa on tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava, kannatettu esitys, joten asiasta on äänestettävä. Äänestys suoritettiin nimenhuudolla. Esittelijän ehdotus oli "jaa" ja Rannikon oli "ei". Äänestyksen tulos oli seuraava: jaa-ääniä -, ei-ääniä Lindqvist-Saarela, Keto, Lintunen, Männistö, Rannikko, Uutto, Yli-Parri.

Suoritettussa nimenhuuto äänestyksessä annettiin 0 jaa-ääntä, 7 ei-ääntä. Puheenjohtaja päätti asian käsittelyn ja totesi, että äänin 7-0 Rannikon esitys tuli lautakunnan päätökseksi alla olevan taulukon mukaan.

Kiinteistö	Lipputankojen määrä	Liputtaja / liputuspäivät
Kunnantalo	1	Vain arkisin kunnan toimesta, arkipyhinä ja viikonloppuisin ulkoisen toimijan toimesta
Liikuntahalli	1	Vain arkisin kunnan toimesta, arkipyhinä ja viikonloppuisin ulkoisen toimijan toimesta

Pakari	4	Vain arkisin kunnan toimesta, arkipyhinä ja viikonloppuisin ulkoisen toimijan toimesta
Pohjoisseudun koulu	1	Vain arkisin kunnan toimesta, arkipyhinä ja viikonloppuisin ulkoisen toimijan toimesta
Paloasema	–	Palomiehet liputtavat, ei kunnan toimesta
Päiväkoti	1	Vain arkisin kunnan toimesta
Terveysasema	1	Vain arkisin kunnan toimesta
Yhteiskoulu	1	Vain arkisin kunnan toimesta

Tekninen lautakunta

§ 32

13.05.2025

Ilmoitusasiat

Tekninen lautakunta 13.05.2025 § 32

Forssan kaupunki

23.4.2025

Jätelautakunta

[pöytäkirja](#)

Huittisten kaupunki, kaupunginhallitus § 76, 28.4.2025

Ote pöytäkirjasta: Jätehuollon järjestämisen selvittäminen

[Satakunnan maakuntakaava 2050 Valmisteluvaiheen aineistosta saatuun palautteeseen laaditut vastaukset](#)

Neova Oy turvetuotannon päästötarkkailu Varsinais-Suomen ELY-keskuksen alueella vuonna 2024

Neova Oy turvetuotannon päästötarkkailu Pirkanmaan ELY-keskuksen alueella vuonna 2024

Neova Oy Biologiset tarkkailut 2023-2024 Varsinais-Suomen ELY-keskuksen alueella

[Kunnat voivat saada korvausta kertakäyttomuovien \(SUP\) tuottajilta ilmoittamalla siivouskustannukset Pirkanmaan ELY-keskukselle 2.6.2025 mennessä](#)[Pirkanmaan tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2025](#)[Yksityisteiden valtionavustukset vähäisiä – vain kiireellisimmät hankkeet huomioidaan](#)

Pirkanmaan ELY-keskuksen päätös nopeusrajoituksesta maantiellä 232

Ympäristöministeriö

Lausuntopyyntö: [Luonnos ympäristöministeriön asetukseksi maakunta-, yleis- ja asemakaavojen kaavamääräysten ja kaavakohteiden esitystavasta annetun ympäristöministeriön asetuksen muuttamisesta](#)

Lausunto 16.5.2025 mennessä.

Esittelijä

tekniinen johtaja

Päätösehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 24, § 25, § 26, § 27, § 32

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

Muutoksenhakuohje koskee pykälä: § 28, § 29, § 30, § 31**OIKAISUVAATIMUSOHJEET**

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (*asianosainen*), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Punkalaitumen kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa *asianosaisen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Punkalaitumen kunta

Kirjaamon yhteystiedot:

Käyntiosoite: Vesilahdentie 5, 31900 Punkalaidun

Sähköpostiosoite: kunta@punkalaidun.fi

Puhelinnumero: 02 760 801

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 – 15.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua

- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja otteet/liitteet

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Punkalaitumen kunnan kirjaamosta.

Kirjaamon yhteystiedot:

Käyntiosoite: Vesilahdentie 5, 31900 Punkalaidun

Sähköpostiosoite: kunta@punkalaidun.fi

Puhelinnumero: 02 760 801

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 – 15.00.