

Tekninen lautakunta

Aika 30.05.2025 klo 17:00 - 17:59

Paikka Kunnantalo, valtuustosali

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 33	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 34	Pöytäkirjan tarkastajien valinta	4
§ 35	Punkalaitumen kunnan vesihuoltolaitoksen varautumissuunnitelman vahvistaminen	5
§ 36	Päällystystyöt 2025 - urakoitsijan valinta	8
§ 37	Punkalaitumen palvelukeskus Pakari, Hilma & Matti ja Kaisankoti – Peltikaton huoltomaalauksen urakoitsijan valinta	10
§ 38	Talouden osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2025 / Tekninen toimi	11
§ 39	Ilmoitusasiat	12
§ 40	Kanteenmaa–keskusta vesijohdon rakentamissuunnitelman päivitystyö / suunnittelutarjous	13

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Päätöksentekijät	Uutto Sami Lindqvist-Saarela Marita Keto Simo Lintunen Jani Männistö Soili Rannikko Satu Yli-Parri Juha	puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen	saapui § 36 aikana
Muut osallistujat	Seppä Matti Launonen Olli	kunnanhallituksen edustaja tekninen johtaja, pöytäkirjanpitäjä	
Poissa	Lumme Harri Pelkonen Tiina Sundayhtoo Kasper	Kunnanhallituksen puheenjohtaja kunnanjohtaja nuorisovaltuuston edustaja	

Allekirjoitukset

	Sami Uutto puheenjohtaja	Olli Launonen pöytäkirjanpitäjä
Käsitellyt asiat	33 - 40	
Pöytäkirjan tarkastus	Punkalaidun 4.6.2025	
	Soili Männistö pöytäkirjantarkastaja	Satu Rannikko pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito/julkaisu

Teknisen lautakunnan pöytäkirja on julkaistu kunnan verkkosivuilla
05.06.2025

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Tekninen lautakunta 30.05.2025 § 33

Hallintosäännön 143 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljä päivää ennen kokousta jäsenille ja muille, joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus. Kokouksesta on tiedotettava samassa ajassa kunnan verkkosivuilla.

Kokouskutsu ja esityslista on 26.5.2025 toimitettu toimielimen jäsenille ja niille, joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus sekä julkaistu kunnan verkkosivuilla.

Hallintosäännön 151 §:n mukaan avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Kuntalain 103 §:n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Esittelijä

tekninen johtaja

Päätösehdotus

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Tekninen lautakunta

§ 34

30.05.2025

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Tekninen lautakunta 30.05.2025 § 34

Hallintosäännön 163 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Toimielin on päättänyt, että pöytäkirja tarkastetaan kahden kullakin kerralla valitun jäsenen toimesta.

Esittelijä

tekninen johtaja

Päätösehdotus

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Soili Männistö ja Satu Rannikko.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Soili Männistö ja Satu Rannikko.

Tekninen lautakunta	§ 13	27.03.2024
Tekninen lautakunta	§ 18	21.05.2024
Tekninen lautakunta	§ 27	13.05.2025
Tekninen lautakunta	§ 35	30.05.2025

Punkalaitumen kunnan vesihuoltolaitoksen varautumissuunnitelman vahvistaminen

Tekninen lautakunta 27.03.2024 § 13

ELY-keskus on esittänyt vesilaitokselle pyynnön toimittaa ja täten laatia ajantasainen häiriötilanteiden varautumissuunnitelma valvonta- ja pelastusviranomaisille sekä kunnalle. (VHL 15 a §).

Varautumissuunnitelman tulee olla teknisessä lautakunnassa käsitelty ja hyväksytty. Varautumissuunnitelmaa, sen osaa tai sen liitteitä ei jaeta sähköisesti ennen kokousta. Suunnitelma ja sen liitteet käydään kokouksessa läpi. Kanteenmaan vuonna 2023 käyttöön otetun uuden vedenottamon myötä on syntynyt tarve päivitetylle varautumissuunnitelmalle.

Valmistelija	työpäällikkö
Lisätietoja	tekninen johtaja Joonas Ramstedt, puh. 040 645 2141
Esittelijä	tekninen johtaja
Päätösehdotus	Tekninen lautakunta hyväksyy kokouksessa esitetyn päivitetyn suunnitelman kunnan vesihuoltolaitoksen varautumissuunnitelmaksi.
Päätös	Esittelijä ehdotti, että asia jätetään pöydälle ja käsitellään seuraavassa teknisen lautakunnan kokouksessa, jotta luottamushenkilöillä on riittävästi aikaa perehtyä suunnitelmaan ja sen liitteisiin.

Tekninen lautakunta 21.05.2024 § 18

Esitys vesihuoltolaitoksen varautumissuunnitelmasta jätettiin pöydälle edellisessä teknisen lautakunnan kokouksessa, jotta lautakunnan jäsenillä olisi todellinen mahdollisuus perehtyä työpäällikön laatimaan laajan vesihuoltolaitoksen varautumissuunnitelmaan.

Kokouksessa on läsnä asiantuntijana varautumissuunnitelman laatija/työpäällikkö Marko Juurikivi, joka vastaa tarvittaessa lautakunnan esittämiin kysymyksiin.

Valmistelija	työpäällikkö
Lisätietoja	työpäällikkö Marko Juurikivi, puh. 040 6433 456
Esittelijä	tekninen johtaja

Tekninen lautakunta	§ 13	27.03.2024
Tekninen lautakunta	§ 18	21.05.2024
Tekninen lautakunta	§ 27	13.05.2025
Tekninen lautakunta	§ 35	30.05.2025

Päätösehdotus Tekninen lautakunta hyväksyy kokouksessa esitetyn päivitetyn suunnitelman kunnan vesihuoltolaitoksen varautumissuunnitelmaksi.

Päätös Esittelijä muutti esitystään siten, että asia palautetaan valmisteluun. Tekninen lautakunta hyväksyi esittelijän muutetun esityksen.

Tekninen lautakunta 13.05.2025 § 27

Varautumissuunnitelma on valmistelun aikana päivitetty huomioimaan lautakunnan aiemmat kommentit ja täydennyspyynnöt. Suunnitelma sisältää ajantasaiset toimenpiteet vesihuoltolaitoksen toiminnan turvaamiseksi erilaisissa häiriötilanteissa, ja se on laadittu viranomaissuositusten mukaisesti. Suunnitelmassa on erityisesti huomioitu Kanteenmaan uuden vedenottamon käyttöönotto.

Päivitetty varautumissuunnitelma ja sen liitteet esitetään tekniselle lautakunnalle hyväksyttäväksi tämän kokouksen yhteydessä.

Valmistelija työpäällikkö

Lisätietoja työpäällikkö Marko Juurikivi, puh. 040 6433 456.

Esittelijä tekninen johtaja

Päätösehdotus Tekninen lautakunta hyväksyy kokouksessa esitetyn päivitetyn suunnitelman kunnan vesihuoltolaitoksen varautumissuunnitelmaksi.

Muutettu päätösehdotus Esittelijä muutti päätösehdotustaan siten, että teknisistä syistä johtuen asia jätetään pöydälle ja käsitellään seuraavassa teknisen lautakunnan kokouksessa.

Päätös Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin.

Tekninen lautakunta 30.05.2025 § 35
37/09.06.00/2024

Valmistelija työpäällikkö

Lisätietoja työpäällikkö Marko Juurikivi, puh. 040 6433 456.

Esittelijä tekninen johtaja

Tekninen lautakunta	§ 13	27.03.2024
Tekninen lautakunta	§ 18	21.05.2024
Tekninen lautakunta	§ 27	13.05.2025
Tekninen lautakunta	§ 35	30.05.2025
Päätösehdotus	Tekninen lautakunta hyväksyy vesihuoltolaitoksen varautumissuunnitelman.	
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.	

Päällystystyöt 2025 - urakoitsijan valinta

Tekninen lautakunta 30.05.2025 § 36
61/02.08.00/2025

Tekninen toimi kilpailutti kunnan vuoden 2025 asfaltointityöt yksikköhintaisena kokonaisurakkana. Tarjouspyyntö on ollut nähtävillä kunnan verkkosivuilla 16. - 30.5.2025. Kyseessä ei ole hankintalain mukainen kansallisen kynnysarvon ylittävä rakennusurakka, vaan pienhankinta.

Vertailussa otetaan yksikköhinnat huomioon seuraavanlaisesti:

Peruste	Painoarvo	Pistemäärä
Päällystystyöt	70 %	0–70
Muut työt	10 %	0–10
Paikkaustyöt	20 %	0–20
Yhteensä	100 %	100

Edullisin hinta saa vertailussa maksimipistemäärän, muut tarjoukset suhteutetaan seuraavalla kaavalla:

Halvin tarjottu hinta x maksimipistemäärä = vertailupistemäärä

Urakoitsijan tarjoama hinta

Valmistelija tekninen johtaja

Lisätietoja tekninen johtaja Olli Launonen, puh. 040 641 2044.

Esittelijä tekninen johtaja

Päätösehdotus Päätösehdotus annetaan kokouksessa, koska kilpailutus on käynnissä esittelytekstiä laadittaessa.

Kokouksessa annettiin seuraavanlainen päätösehdotus:
Tarjoukset tarkastettiin, todettiin tarjouksien olevan tarjouspyynnön mukaiset ja tarjoajat täyttivät vaaditut kelpoisuudet.

Tarjoukset pisteytettiin seuraavasti:

- päällystystyö 70 %
- muut työt 10 %
- paikkaustyöt 20 %

Urakoitsijan valintaperusteena oli yhteishintalaskelma. Korkeimman pisteen saanut tarjous valitaan urakoitsijaksi.

Tarjoajien pisteytys:

- Super Asfaltti Oy 91,95 pistettä
- Pead industri Oy 90,79 pistettä

Tekninen lautakunta

§ 36

30.05.2025

- Asfalttikallio Oy 33,01 pistettä
- Asfaltti alfa Oy 30,39 pistettä

Päätös

Tekninen lautakunta päättää valita päällystyöurakoitsijaksi vuodelle 2025 Super Asfaltti Oy:n korkeimmalla pistemäärällä.

Tekninen lautakunta

§ 37

30.05.2025

Punkalaitumen palvelukeskus Pakari, Hilma & Matti ja Kaisankoti – Peltikaton huoltomaalauksen urakoitsijan valinta

Tekninen lautakunta 30.05.2025 § 37

62/02.08.00/2025

Tekninen toimi kilpailutti palvelukeskus Pakari, Hilma & Matti ja Kaisankoti – peltikaton huoltomaalauksen kokonaisurakkana. Vertailussa huomioidaan kokonaisurakan halvin hinta. Tarjouspyyntö on ollut nähtävillä kunnan verkkosivuilla 16. - 30.5.2025. Kyseessä ei ole hankintalain mukainen kansallisen kynnysarvon ylittävä rakennusurakka, vaan pienhankinta.

Tarjouspyyntö kokonaisuudessaan ohessa.

Valmistelija

tekniinen johtaja

Lisätietoja

tekniinen johtaja Olli Launonen, puh. 040 641 2077.

Esittelijä

tekniinen johtaja

Päätösehdotus

Päätösehdotus annetaan kokouksessa, koska kilpailutus on käynnissä esittelytekstiä laadittaessa.

Kokouksessa annettiin seuraavanlainen päätösehdotus:

Tarjouksia saapui määräaikaan mennessä 4 kpl ja tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia.

Tekninen lautakunta on tutustunut saapuneisiin tarjouksiin.

Päätös

Tekninen lautakunta päättää valita palvelukeskus Pakari, Hilma & Matti ja Kaisankoti - peltikaton huoltomaalaus urakoitsijaksi Väriset Pirkanmaa Oy:n kokonaisurakkahintaan 47 509,16 euroa 0 % alv.

Talouden osavuositarkastus 1.1.-30.4.2025 / Tekninen toimi

Tekninen lautakunta 30.05.2025 § 38
63/02.02.02/2025

Punkalaitumen kunnan talousarvion toteutumisesta seurataan kaksi kertaa vuodessa. 1. osavuosi kattaa tammi-huhtikuun ja 2. tammi-elokuun tiedot. Kolmas raportti on tilinpäätös, joka kattaa koko vuoden.

Teknisen toimen tuloslaskelma

Toimintatuotot ovat toteutuneet 34,2 %:a ja toimintakulut 32,6 %:a talousarviosta. Koko teknisen lautakunnan tulos on -432 518 euroa (29,5 %:a TA:sta).

Tekninen hallinto toteutunut lähes talousarvion mukaisesti. Tulos -51 188 euroa (24,2 %:a TA:sta).

Yhdyskuntatekniikka osa-alueella toimintatuotot ja -kulut ovat hieman ylittyneet ja toimintakate on 25,9 % talousarviosta. Poistot ovat vähän talousarviota suuremmat 34,1 %, joten tulos on -242 329 euroa (36,3 % TA:sta).

Vesihuoltolaitoksen tuloslaskelma näyttää alijäämää -139 000 euroa (24,2 % TA:sta). Viime vuonna vastaavaan aikaan alijäämää oli -325 014 euroa. Ero johtuu laskutuskauden muutoksesta, koska vuonna 2024 vesilaskut menivät maksuun toukokuussa ja tänä vuonna maaliskuussa.

Investoinnit

Teknisen toimen investoinnit toteutetaan pääosin kesäaikaan mm: Porttikallion urheilualue, Päiväkodin piha-alue, Keskuskoulun piha-alue, asfaltointityöt, leikkipuistojen päivittäminen, Vaparin ja Pohjoisseudun koulun maalaukset, Kaisankoti/Pakari/Hilma ja Matti – kattojen huoltopinnoitus, Vartiolan huoltorakennuksen takavaraston saneeraus. Investointimenot huhtikuun lopussa on 13 167 euroa.

Valmistelija tekninen johtaja

Lisätietoja tekninen johtaja Olli Launonen, puh. 040 641 2044.

Esittelijä tekninen johtaja

Päätösehdotus Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi talouden osavuositarkastuksen 1.1.-30.4.2025 ja vie sen edelleen tiedoksi kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tekninen lautakunta

§ 39

30.05.2025

Ilmoitusasiat

Tekninen lautakunta 30.05.2025 § 39

Eduskunta hyväksyi joulukuussa 2024 jätelain muutosehdotuksen, joka supistaa kunnan jätehuoltovastuuta asumisen jätehuollossa viimeistään vuoden 2026 alusta lukien.

[Jätehuoltomuutoksia sote-kiinteistöille](#)

Maa- ja metsätalousministeriö

Lausuntopyyntö: [Luonnos valtioneuvoston asetukseksi vesihuollosta](#)

Lausunto 30.6.2025 mennessä.

Pirkanmaan liitto

Lausuntopyyntö: [Pirkanmaan teollisuuden vaihemaakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma.](#)

Lausunto 29.8.2025 mennessä.

Ympäristöministeriö

Lausuntopyyntö: [Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle uudeksi alueidenkäyttölainsi](#)

Lausunto 11.7.2025 mennessä.

Esittelijä

tekninen johtaja

Päätösehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kanteenmaa–keskusta vesijohdon rakentamissuunnitelman päivitystyö / suunnittelutarjous

Tekninen lautakunta 30.05.2025 § 40
125/10.03.01.00/2023

Tekninen lautakunta päätti 13.5.2025 § 26 päätöksellä perua aikaisemman urakoitsijavalinnan Kanteenmaa–keskusta syöttövesijohdon saneerauksessa, ja esittää kunnanvaltuustolle hankintamenettelyn keskeyttämistä sekä uuden kilpailutuksen valmistelua. Kunnanvaltuusto hyväksyi päätöksen 26.5.2025 §11.

Hankintatarpeen muutos edellyttää vesijohtolinjan mitoituksen ja suunnitelman päivittämistä ennen uuden urakkakilpailutuksen laatimista.

Punkalaitumen kunnalle on toimitettu Sweco Finland Oy:n tarjous (8.5.2025) rakentamissuunnitelman päivityksestä. Tarjous perustuu kunnan ja Swecon väliseen keskusteluun (5.5.2025) ja sisältää seuraavat keskeiset suunnittelukokonaisuudet:

- Putkikokojen päivitys: alkuperäinen 200 mm runkovesijohto muutetaan 160 mm putkikoolle, rinnalle suunnitellaan 90 mm tai 75 mm rinnakkaislinja.
- Toiminnallinen tarkastelu, mm. mahdollisen paineenkorotusaseman tarve ja sijainti.
- Rakentamissuunnitelman päivitys, mukaan lukien asemapiirustukset, pituusleikkaukset, virtausmittauskaivot, venttiilijärjestelyt ja turvallisuusasiakirjat.
- Tarjouspyyntöasiakirjojen valmistelu tulevaa urakkakilpailutusta varten.

Tarjouksen kokonaishinta on:

Toiminnallinen tarkastelu: 1 820 € (alv 0 %)

Rakentamissuunnitelman päivitys: 8 263 € (alv 0 %)

Yhteensä 10083 € (alv 0 %)

Mahdollinen paineenkorotusaseman suunnittelu ei sisälly tarjoukseen, vaan se sovitaan erikseen.

Työ voidaan aloittaa kesäkuussa 2025 ja se valmistuu elokuun 2025 loppuun mennessä.

Valmistelija

tekniinen johtaja

Lisätietoja

tekniinen johtaja Olli Launonen, puh. 040 641 2044.

Esittelijä

tekniinen johtaja

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää tilata Sweco Finland Oy:lta päivitetyn Kanteenmaa–keskusta vesijohdon rakentamissuunnitelman hintaan 10.083 euroa ja valtuuttaa teknisen johtajan allekirjoittamaan suunnittelusopimuksen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tekninen lautakunta

§ 40

30.05.2025

Liitteet

Liite 1 Tarjous: Kanteenaan-keskusta vesijohdon suunnitelman päivitys
/ Sweco

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 33, § 34, § 38, § 39, § 40

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 35**OIKAISUVAATIMUSOHJEET**

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (*asianosainen*), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Punkalaitumen kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa *asianosaisen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Punkalaitumen kunta

Kirjaamon yhteystiedot:

Käyntiosoite: Vesilahdentie 5, 31900 Punkalaidun

Sähköpostiosoite: kunta@punkalaidun.fi

Puhelinnumero: 02 760 801

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 – 15.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua

- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja otteet/liitteet

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Punkalaitumen kunnan kirjaamosta.

Kirjaamon yhteystiedot:

Käyntiosoite: Vesilahdentie 5, 31900 Punkalaidun

Sähköpostiosoite: kunta@punkalaidun.fi

Puhelinnumero: 02 760 801

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 – 15.00.

Muutoksenhakuohje koskee pykälä: § 36, § 37

HANKINTAOIKAISUOHJE

Hankintaoikaisuohje

(hankintalain mukainen hankintaoikaisu)

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, jäljempänä *hankintalaki*) 135 §:n mukaan sellaisen hankintayksikön päätöksen tai muun hankintamenettelyssä tehdyn ratkaisun korjaamiseksi, johon ei muutoin sovelleta hankintalakia, voidaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (jäljempänä *hankintaoikaisu*).

Hankintaa koskevasta asiasta voi tehdä hankintayksikölle oikaisuvaatimuksen se, jota asia koskee (jäljempänä asianosainen). Asianosainen on se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

Hankintaoikaisuvaatimuksen kohde

Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi vaatia hankintayksiköltä hankintaoikaisua. Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

Hankintaoikaisuvaatimuksen tekemiselle säädetty aika

Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä valitusosoituksineen tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Vaatimus on esitettävä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, voi oikaisuvaatimuksen tehdä ennen viraston aukioloajan päättymistä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Tiedoksisaanti

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen suostumuksella katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Käytettäessä todisteellista tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen päätöksen tiedoksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Hankintaoikaisua koskevan vaatimuksen sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Hankintaoikaisuvaatimuksessa on käytävä ilmi

- päätöksen tehnyt viranomainen (viranhaltija tai toimielin), jolle oikaisuvaatimus osoitetaan, sekä päätöksen päivämäärä ja pykälä tai diaarinumero
- päätös, johon haetaan oikaisua
- miltä kohdin päätökseen haetaan oikaisua ja millaista oikaisua siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla oikaisua vaaditaan
- oikaisuvaatimuksen tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
- jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite
- jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava laatijan yhteystiedot

Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, mikäli ne eivät jo ole hankintayksikön hallussa.

Toimitusosoite

Hankintaoikaisuvaatimus toimitetaan hankintapäätöksen tehneelle hankintayksikölle.

Hankintayksikön yhteystiedot:
Punkalaitumen kunta
Vesilahdentie 5
31900 Punkalaidun

Hankintaoikaisun käsittelyn maksullisuus

Hankintaoikaisun käsittelystä ei peritä maksua.

Hankintaoikaisun johdosta annettuun päätökseen ei voi hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen. Jos hankintapäätöstä koskevasta asiasta halutaan valittaa kunnallisvalituksella hallinto-oikeuteen, on hankintapäätöksestä tehtävä ennen tätä kuntalain mukainen oikaisuvaatimus asianomaiselle toimielimelle. Alla löytyvät tiedot kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen tekemiseksi. Hankintapäätöksestä on siten mahdollista tehdä samanaikaisesti hankintaoikaisu hankintapäätöksen tehneelle viranomaiselle ja kuntalain mukainen oikaisuvaatimus asianomaiselle toimielimelle.